



GUÍA PROFESIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Manual de consulta con soluciones
para la limpieza e higiene



Un espacio impecable, un espacio Thomil

Somos Thomil	3
Sin historias ni generalidades	4
 Limpieza de Superficies	5
 Lavado de Vajillas	13
 Tratamiento de Suelos	19
 Thomilmatic - Lavandería Profesional	26
 Higiene Personal	33
 Higiene Ambiental	36
 ThomilMagic - Concentrados	39
 ProSolution - Diluibles	44
 UltraConcentrados Bag-In-Box	47
 Naturelle - Limpieza Ecológica	51
 SUMO - Industria y Automoción	54
 Maquinaria de Limpieza	59
Baterías y Cargadores	75
Legalidad y Normas	77
Servicios Thomil	78
Leyenda de Iconos	79
Thomil y el Medio Ambiente	80

Somos Thomil. Llevamos mucho tiempo junto a Usted.

Hace más de 50 años empezamos ayudando en el hogar de millones de personas en toda España, y hoy lo hacemos también en su trabajo, empresa o negocio. Ahora somos otra generación Thomil, jóvenes muy experimentados en nuestra actividad: la química para la higiene y la limpieza. La química para la salud y la prosperidad.

Con nuestros productos para el mercado profesional servimos a todo tipo de clientes de Hostelería y Restauración, Hoteles, Sanidad y Geriatria, Organismos Públicos y Privados, Industria, Automoción, Educación, Servicios de Limpieza, Producción Alimentaria, Suministros Marítimos, Lavandería Textil y todo tipo de colectividades.

Y seguimos invirtiendo en un sector con futuro: la Limpieza Profesional.

Seguimos invirtiendo en personal a su servicio. Seguimos invirtiendo en calidad y diseño para hacer de su trabajo algo mucho más fácil y agradable. Y por supuesto, invertimos en servicios, los mejores y más disponibles para usted. Servicios de asistencia técnica pre y post-venta, de formación, de dosificación, de consultoría en higiene profesional y servicios logísticos para ayudarle a racionalizar sus costes e inventarios. Servicios que le garantizan una ayuda verdadera y rentable.

Si para su actividad y la imagen de su empresa o negocio necesita productos de calidad y un proveedor muy cualificado, un proveedor en el "estado del Arte" de la legalidad, con fórmulas y procedimientos respetuosos con el medio ambiente, apueste por nosotros. Sus clientes y colaboradores le recordarán por el estado impecable de sus instalaciones. Se alegrará de habernos conocido.

Cuente con Thomil Profesional y recuerde que
Un espacio impecable, es un espacio Thomil.



Tf.: (+34) 91 691 02 63

Fax: (+34) 91 691 13 45

Ctra. de Andalucía, km 18 • P.I. "Las Arenas"
28320 Pinto - Madrid - España
profesional@thomil.com
www.thomil.com

Sin historias ni generalidades que no sirven para nada

Ya hace muchísimo tiempo que nos equivocamos en todo lo que era necesario equivocarse. Ahora, usted ya sólo pagará aciertos.

Acertamos en los productos

En Thomil Profesional trabajamos por una gran obsesión, la Calidad. Y nunca la sacrificamos a cambio de nada. Procuramos que nuestras fórmulas, envases y sistemas sean sencillos y eficaces. Que verdaderamente les ayuden a conseguir rendimiento y rentabilidad. **Nuestros productos son una garantía de acierto para usted.**

Acertamos en los servicios

El cliente actual necesita algo más que productos de limpieza, necesita soluciones completas y sencillas. Nuestras fórmulas químicas son solo una parte de nuestro pack de servicios para el cliente: dosificación controlada, asesoramiento en normativa, formación a la carta, asistencia técnica eficaz, documentación clara y disponible, informes sobre consumos/rentabilidad y una distribución cercana, eficaz e interesada en que todo vaya muy bien, como usted necesita.

Además a los clientes de cadenas y grandes corporaciones les asombrará la eficacia de nuestros servicios para ellos:

- Una única negociación nacional-internacional
- El mismo producto al mismo precio en todas sus localizaciones
- Siempre el mismo estándar de servicio
- Una única gestión financiero-administrativa centralizada con Thomil
- Un objetivo común de rentabilidad para usted que seguiremos conjuntamente
- Un centro único de información sobre costes, plazos, entregas, sugerencias y formación de su personal

Nuestros servicios garantizan el éxito de su elección por Thomil

Acertamos en el cumplimiento de todas las normas

Vivimos en un mundo globalizado y preocupado por la sostenibilidad del Medio Ambiente. La química actual se enfrenta a nuevos tiempos, tiempos de cambios muy emocionantes: conseguir limpiar más y mejor que nunca con el menor impacto medioambiental. En Thomil estamos ahí. Estamos con los cambios. Los estamos empujando y promoviendo. Nos preocupa y nos ocupa.

Casi todo lo nuevo que se legisla en materia química tiene hoy una clara orientación medioambiental: registros, nuevas normas, directivas, homologaciones y nuevos procedimientos más verdes, respetuosos, más lógicos. Queremos un futuro más limpio y mucho más ecológico. ISO 9001, ISO 14001, REACH, ECOLABEL, son sólo algunos ejemplos de hacia dónde caminamos con nuestros clientes. Sin traumas. **A nivel normativo, Thomil es una garantía de acierto para usted.**

A casi nadie le gusta limpiar. A todos nos gusta la limpieza.

Sabemos que limpiar es un trabajo tedioso y poco valorado.

El catálogo que tiene usted en sus manos debe aportarle soluciones a sus problemas, pero no olvide que sólo es un catálogo, lo más importante son las personas y nosotros necesitamos sentirnos útiles para nuestros clientes.

No dude en llamarnos o escribirnos. Será un contacto que no le va a comprometer a nada, pero seguro que en Thomil movilizará a personas. Nos ocuparemos de proponerle soluciones rápidas, eficaces, sencillas y económicas que le convencerán de que la limpieza lógica es algo muy rentable para su entidad y una minúscula inversión comparada con la enorme ganancia en la imagen de su negocio y en la mente de sus clientes. La limpieza perfecta es la más económica de las campañas de Fidelización.

En cualquier caso, sinceramente queremos agradecerle su confianza y el interés que nos ha demostrado.



Toda una experiencia



Limpieza de Superficies

Los limpiadores de superficies de Thomil se convierten en imprescindibles para los clientes que los utilizan. Son mucho más efectivos, mucho más seguros, mucho más fáciles de manejar, son muchísimo más rentables. En definitiva, son más profesionales.



Limpieza de Superficies



LIMPIADORES ESPECÍFICOS



Multi Splendit

Limpiador de muebles y superficies modernas



DESCRIPCIÓN

Fórmula profesional que limpia y abrillanta superficies modernas sin esfuerzo. No deja marcas. Ideal para madera lacada, formica, cueros, piel sintética, mármol o plásticos.

500 ml 250 m²

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSLE 003	Pistola 500 ml	Caja 12 uds.	84 36024504699



Saponif

Limpiador jabonoso de maderas



DESCRIPCIÓN

Limpiador de jabones naturales para superficies de madera virgen o lacada. Limpia y nutre sin dañar puertas, armarios, suelos, techos y paredes de maderas y mobiliario.

1 L 1500 m²

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSLE 022	Garrafa 2 l	Caja 10 uds.	84 36024501407
LSLE 026	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502466



Crystal

Limpiador de cristales y espejos



DESCRIPCIÓN

Limpiador de cristales, vidrios, espejos, superficies pulidas y cerámica. Limpia, desengrasa profundamente y abrillanta sin dejar velos ni marcas del paño, retrasando la aparición de la suciedad. Agradable perfume a coco con efecto ambientador.

1 L 400 m²

A.P.P.C.C

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSLE 042	Pistola 750 ml	Caja 12 uds.	84 36024500660
LSLE 043	Pistola 750 ml	Caja 6 uds.	84 36024500660
LSLE 048	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502473
LSLE 049	Garrafa 4 l	Caja 2 uds.	84 36024502473




Static

Limpiador antiestático superficies modernas

DESCRIPCIÓN

Limpiador de efecto antiestático. Protege y regenera las superficies de impresoras, fax, fotocopadoras, teclados y cualquier material ofimático, eliminando la electricidad estática acumulada y evitando que esta atraiga el polvo y la suciedad.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSLE 062	Pistola 750 ml	Caja 12 uds.	84 36024500776




Express

Eliminador de tintas y pigmentos

DESCRIPCIÓN

Elimina tintas, colorantes y pigmentos de estilográficas, rotuladores o bolígrafos de superficies duras, plásticos y textiles.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSLE 082	Pistola 750 ml	Caja 12 uds.	84 36024500783



Polish Metals

Pulimento de acero inox y metales

DESCRIPCIÓN

Pulimento limpiador para acero inox, aluminio, cromo y metales dorados. No raya y protege contra huellas y manchas. Ideal para sensores, puertas, molduras, maquinaria, campanas extractoras, etc.



A.P.P.C.C

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSLE 102	Aerosol 400 ml	Caja 6 uds.	84 36024501698

LIMPIADORES GENERALES



General

Limpiador multiusos autosecante

DESCRIPCIÓN

Limpiador universal con bioalcohol, de secado rápido, que permite una limpieza eficaz de todo tipo de superficies lavables. Especialmente recomendado sobre azulejos, formica, cerámicas y cromados.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSLG 002	Pistola 750 ml	Caja 12 uds.	84 36024500769
LSLG 008	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502480



Multi Herbal

Limpiador aroma hierbabuena



DESCRIPCIÓN

Limpiador con esencia de hierbabuena para la limpieza rápida de superficies lavables sin necesidad de aclarado. Aporta frescor natural sobre vitrinas, mostradores o mesas en hostelería.



A.P.P.C.C

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSLG 012	Pistola 750 ml	Caja 12 uds.	84 36024501797
LSLG 013	Pistola 750 ml	Caja 6 uds.	84 36024501797



Amonia Fresh

Limpiador amoniacado multisuperficies



DESCRIPCIÓN

Detergente concentrado con extracto de amoníaco y perfume pino fresh. Perfecto limpiador y desengrasante para la limpieza de superficies lavables, suelos sin protectores y cristales con mojado.



A.P.P.C.C

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSLG 022	Garrafa 2 l	Caja 10 uds.	84 36024500035
LSLG 021	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502497
LSLG 023	Garrafa 4 l	Caja 2 uds.	84 36024502497
LSLG 026	Garrafa 10 l	1 unidad	84 36024500059
LSLG 029	Garrafa 20 l	1 unidad	84 36024503050



DW20

Limpiador desincrustante ácido



DESCRIPCIÓN

Detergente base ácida para la limpieza de superficies pintadas, incrustaciones calcáreas, fondos y paredes de piscinas y suciedades industriales de origen proteínico y mineral. No daña las superficies, incluso las más delicadas, como acero inoxidable, fibra de vidrio o de carbono, piedra porosa o artificial, aluminio, plásticos, etc., tanto de exterior como de interior.



A.P.P.C.C

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSLG 044	Garrafa 2 l	Caja 10 uds.	84 36024500196
LSLG 047	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502510
LSLG 048	Garrafa 10 l	1 unidad	84 36024500219

DESENGRASANTES



Emulplac 180°C

Desengrasante de planchas de asar en caliente



DESCRIPCIÓN

Limpiador de planchas, grills y elementos de cocción a alta temperatura. Desincrusta, disuelve y elimina las grasas más carbonizadas, incrustadas y atrasadas a temperatura de trabajo (+150°C) sin peligro de salpicaduras ni vapores nocivos y casi sin frotar en un tiempo récord (inferior a 1 minuto), permitiendo realizar limpiezas rápidas intermedias entre trabajos o alimentos diferentes sin necesidad de esperar al final de la jornada.



A.P.P.C.C

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSDE 003	Botella 850 g.	Caja 6 uds.	84 36024500790



Degraass Super

Super desengrasante hornos, campanas y superficies



DESCRIPCIÓN

Potente limpiador de hornos, campanas extractoras, freidoras, filtros, superficies y utensilios con grasas incrustadas. Gracias a su efecto súper-adherente mantiene el contacto con la suciedad incluso sobre superficies verticales, facilitando su eliminación sin frotar.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSDE 024	Pistola 750 ml	Caja 12 uds.	84 36024500806
LSDE 025	Pistola 750 ml	Caja 6 uds.	84 36024500806
LSDE 029	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502527



Degraass Multi

Desengrasante multiusos uso frecuente



DESCRIPCIÓN

Desengrasante alcalino multiusos para la limpieza de todo tipo de suciedad, y en especial grasa, en superficies que soporten el lavado alcalino además de suelos y cocinas.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSDE 044	Garrafa 2 l	Caja 10 uds.	84 36024500226
LSDE 047	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502534
LSDE 048	Garrafa 10 l	1 unidad	84 36024500240
LSDE 051	Garrafa 20 l	1 unidad	84 36024503067



Degraass D-30

Desengrasante energético espumoso



DESCRIPCIÓN

Desengrasante alcalino para limpieza de grasas incrustadas en todo tipo de superficies. Muy recomendable para cañones de formación de espuma en industria alimentaria.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSDE 067	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502541



Degraass D-50

Desengrasante superficies y planchas en frío



DESCRIPCIÓN

Desengrasante alcalino concentrado para limpieza de grasas muy incrustadas en campanas extractoras, filtros, grills, hornos, planchas de asar, azulejos y herramientas de cocina.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSDE 078	Garrafa 4,7 kg	Caja 4 uds.	84 36024502558
LSDE 079	Garrafa 4,7 kg	Caja 2 uds.	84 36024502558



C-2000 Scrub

Limpiador desengrasante alcalino para fregadora



DESCRIPCIÓN

Limpiador desengrasante para suelos sin tratar. Especial para máquina fregadora o rotativa monodisco. Con espuma controlada.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSDE 088	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502572



C-3000 Scrub

Limpiador antimarcas para fregadora



DESCRIPCIÓN

Limpiador alcalino de espuma controlada especial para máquinas fregadoras de suelos muy marcados o incrustados de suciedad. Elimina grasas minerales, animales, vegetales o sintéticas. Especialmente desarrollado para eliminar con facilidad las marcas de neumáticos de vehículos, carretillas elevadoras o transpalets.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSDE 098	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502589

DESINFECTANTES - EXTRA LIMPIEZA



Bacter Quat

Limpiador bactericida, fungicida y virucida pH neutro



DESCRIPCIÓN

Desinfectante bactericida, fungicida y virucida de triple acción. Limpia, desinfecta y desodoriza todo tipo de superficies lavables. Materia activa: cloruro de benzalconio (4,56%). Registrado para el uso en industria alimentaria.

Nº REG 20-20/40-06539-HA



A.P.P.C.C

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSLG 062	Pistola 750 ml	Caja 12 uds.	84 36024501353
LSLG 064	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502596
LSLG 069	Garrafa 4 l	Caja 2 uds.	84 36024502596
LSLG 068	Garrafa 10 l	1 unidad	84 36024501360



Degress D-40 Bac

Desengrasante desinfectante alimentario



DESCRIPCIÓN

Fórmula alcalina para la limpieza y desinfección profunda de superficies y utensilios. Efecto 3D: Desengrasa+Desinfecta+Desodoriza en un solo paso, eliminando gérmenes patógenos. Bactericida, fungicida y virucida con registro para Industria Alimentaria.

Nº REG 16-20/40/90-08648-HA



A.P.P.C.C

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSLG 059	Garrafa 4 l	Caja 2 uds.	84 36024505030
LSLG 058	Garrafa 10 l	1 unidad	84 36024505023



Bacter Clhor

Limpiador desinfectante clorado alta concentración



DESCRIPCIÓN

Limpiador desinfectante de máxima eficacia para limpieza y desinfección de superficies resistentes al cloro. Alto contenido en cloro libre depurado (8% a salida de fábrica). Garantiza la eliminación de microorganismos. No contiene perfumes ni colorantes. Autorizado para desinfección ambiental de tipo general y en particular para la industria alimentaria como desinfectante de contacto de superficies.

Nº REG 16-20/40-05249

Nº REG 16-20/40-05249HA



A.P.P.C.C

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSLG 076	Garrafa 4 kg	Caja 4 uds.	84 36024502619
LSLG 081	Garrafa 22 kg	1 unidad	84 36024504330

Limpieza de Superficies



Neo Quick

Desinfectante hidroalcohólico bactericida y virucidad de secado rápido

DESCRIPCIÓN

Desinfectante hidroalcohólico para la limpieza de todo tipo de superficies lavables y para aplicación rápida con autosecado. Limpiador bactericida y virucida, registrado para el uso en Industria Alimentaria.

Nº REG 20-20/90-10499

Nº REG 20-20/90-10499-HA

UNE-EN 13697 14476



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSLG 052	Pistola 750 ml	Caja 6 uds.	84 36024505535
LSLG 053	Garrafa 4 l	Caja 2 uds.	84 36024505542



Clhor Food

Coadyuvante tecnológico auxiliar de lavado de frutas y verduras

DESCRIPCIÓN

Disolución de hipoclorito de sodio de calidad alimentaria para el lavado de frutas sin pelar y vegetales crudos.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSLG 089	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502633



Tenso Clhor

Gel limpiador clorado perfume Marsella

DESCRIPCIÓN

Gel limpiador con cloro activo de uso general. Muy adecuado para la limpieza de suelos sin tratar o como desincrustante-blanqueador de suelos de piedra natural. Perfume Marsella. Muy adherente.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSLG 097	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502640



Neutral Sani

Limpiador neutro multisuperficies

DESCRIPCIÓN

Detergente con bio-alcohol de pH neutro para la limpieza profunda de suelos y todo tipo de superficies lavables. Su agradable perfume genera un efecto de ambientación y transmite una gran sensación de completa limpieza. Mantiene el brillo y no daña las superficies.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSMF 087	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502626
TSMF 088	Garrafa 10 l	1 unidad	84 36024501599



Sanyos

Limpiador general baños efecto antical

DESCRIPCIÓN

Limpiador ácido de baños de alto poder limpiador. Elimina con facilidad restos de jabones, cal y óxido de mamparas, azulejos, sanitarios, encimeras y griferías sin dañarlos.

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSBA 002	Pistola 750 ml	Caja 12 uds.	84 36024500820
LSBA 004	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024503708



A.P.P.C.C




Gel WC

Desincrustante y antióxidos WC y urinarios

DESCRIPCIÓN

Limpiador viscoso y concentrado de acción rápida. Elimina óxidos, orín e incrustaciones en loza vitrificada y sanitarios de wc sin generar vapores tóxicos.

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSBA 022	Botella 800 g.	Caja 18 uds.	84 36024501681
LSBA 023	Botella 800 g.	Caja 6 uds.	84 36024501681



A.P.P.C.C



Essence-Ella / Essence-El

Ambientador en gota concentrado aroma femenino/masculino

DESCRIPCIÓN

Ambientador ultra-concentrado de aplicación por goteo con efecto de muy larga duración y aroma muy exclusivo en cuartos de baño o estancias con malos olores. No mancha ni deja cercos.

Referencia	Aroma	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LSBA 044	Masculino	Botella 275 ml	Caja 12 uds.	84 36024500691
LSBA 064	Femenino	Botella 275 ml	Caja 12 uds.	84 36024500684



DOSIFICADORES



Bomba de presión previa

DESCRIPCIÓN

Pulverizador de gran capacidad con difusor regulable y boquilla forma espuma. Por su gran capacidad permite pulverizar el producto fácilmente en grandes superficies con el mínimo esfuerzo. Funciona a través de aire a presión de manipulación manual. Se puede utilizar para la aplicación de productos neutros, alcalinos y ácidos.

VENTAJAS DESTACABLES

- De fácil manejo.
- Resistente a todo tipo de pH.

Referencia	Uds. venta
DPDI 026	1 unidad



Dosificador Desinfectante Alimentario

DESCRIPCIÓN

Dosificador de pulsaciones manuales muy resistente y de fácil instalación para garrafas de 4 l. Permite dosificaciones exactas sin manipulación del producto evitando el traspaso de envases. Muy adecuado para productos desinfectantes o higienizantes.

VENTAJAS DESTACABLES

- Resistente, fácil y cómodo.
- Dosificación manual correcta.

Referencia	Uds. venta
DPDI 036	1 unidad





Lavado de Vajillas

Nuestros lavavajillas automáticos y manuales limpian en profundidad haciendo del lavado un trabajo sencillo, rápido y seguro para el operario. El respeto a los componentes de la máquina lavavajillas y el cuidado absoluto del menaje y sus decoraciones, generan la máxima confianza del consumidor en nuestros productos. La fácil eliminación de los restos secos, el carmín y las manchas de café, son la prueba evidente de su calidad y efectividad.



Lavado de Vajillas



LAVAVAJILLAS MANUALES



Kony Plus

Lavavajillas manual concentrado



DESCRIPCIÓN

Detergente neutro de uso general para el lavado manual de la vajilla, cubertería, cristalería y todo tipo de menaje. Colocado en el estropajo o esponjilla de lavado desengrasa y desmancha con facilidad, proporcionando un secado rápido y alto nivel de brillo. Contiene emolientes protectores de la piel.



A.P.P.C.C

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LVDM 002	Botella 750 ml	Caja 18 uds.	84 36024500004
LVDM 009	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502879
LVDM 010	Garrafa 10 l	1 unidad	84 36024500080
LVDM 013	Garrafa 20 l	1 unidad	84 36024503074

Kony Ultra

Lavavajillas manual ultra concentrado



DESCRIPCIÓN

Detergente neutro ultra concentrado de uso general y para el lavado manual de la vajilla, cubertería, cristalería y todo tipo de menaje. Colocado en el estropajo o esponjilla de lavado desengrasa y desmancha con facilidad, proporcionando un secado rápido y alto nivel de brillo. Contiene emolientes protectores de la piel.



A.P.P.C.C

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LVDM 022	Botella 750 ml	Caja 18 uds.	84 36024500868
LVDM 023	Botella 750 ml	Caja 6 uds.	84 36024500868
LVDM 024	Garrafa 2 l	Caja 10 uds.	84 36024501384
LVDM 026	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502886
LVDM 027	Garrafa 4 l	Caja 2 uds.	84 36024502886



Kony Ultra Bac Lemon

Lavavajillas manual limón ultra concentrado



DESCRIPCIÓN

Detergente de pH neutro. Limpia y desengrasa en profundidad vajillas, cristalería, cubiertos, utensilios de cocina y superficies frías lavables, eliminando grasas y suciedades tanto de alimentos procesados como crudos. Genera una limpieza segura, rápida y profunda. Puede utilizarse puro directo al estropajo o diluido para limpiar por inmersión, fregado o bayeteado.



A.P.P.C.C

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LVDM 043	Botella 750 ml	Caja 6 uds.	84 36024505009
LVDM 047	Garrafa 4 l	Caja 2 uds.	84 36024505016



Delta LV

Detergente lavavajillas aguas dureza media



DESCRIPCIÓN

Detergente líquido concentrado de gran poder desengrasante y desmanchante para el lavado de vajilla, cubtería, cristalería y utensilios de cocina en lavavajillas de ciclo o túnel de lavado. Contiene secuestrantes de cal y minerales que impiden la formación de incrustaciones. Muy rentable y efectivo. Apto para su uso en aguas de hasta 15°F. Compatible con acero inox, loza y plásticos.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LVDA 015	Garrafa 4,6 kg	Caja 2 uds.	84 36024503081
LVDA 016	Garrafa 12 kg	1 unidad	84 36024503098
LVDA 017	Garrafa 24 kg	1 unidad	84 36024503104

*Disponible también DELTA PLUS. Consultar.



Universal LV

Detergente lavavajillas aguas duras



DESCRIPCIÓN

Detergente líquido concentrado de gran poder desengrasante y desmanchante para el lavado de vajilla, cubtería, cristalería y utensilios de cocina en lavavajillas de ciclo o túnel de lavado. Contiene secuestradores de cal y minerales que impiden la formación de incrustaciones. Muy rentable y efectivo. Bajas dosis para durezas de hasta un máximo de 40°F. Compatible con acero inox, loza y plásticos. No contiene sosa cáustica.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LVDA 005	Garrafa 4,6 kg	Caja 2 uds.	84 36024502909
LVDA 006	Garrafa 12 kg	1 unidad	84 36024500103
LVDA 011	Garrafa 25 kg	1 unidad	84 36024501872

*Disponible también UNIVERSAL PLUS. Consultar.



Complex LV

Detergente lavavajillas aguas extra duras



DESCRIPCIÓN

Detergente líquido concentrado de gran poder desengrasante y desmanchante para el lavado de vajilla, cubtería, cristalería y utensilios de cocina en lavavajillas de ciclo o túnel de lavado. Contiene secuestradores de cal y minerales que impiden la formación de incrustaciones. Muy rentable y efectivo. Bajas dosis para durezas de más de 40°F. Compatible con acero inox, loza y plásticos. No contiene sosa cáustica.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LVDA 025	Garrafa 4,8 kg	Caja 2 uds.	84 36024502916
LVDA 026	Garrafa 12 kg	1 unidad	84 36024500738
LVDA 031	Garrafa 25 kg	1 unidad	84 36024501889

*Disponible también COMPLEX PLUS. Consultar.



Split LV

Abrillantador lavavajillas para baja temperatura

DESCRIPCIÓN

Abrillantador líquido ultra-concentrado que facilita el secado rápido y uniforme en máquinas lavavajillas y túneles de lavado. Su pH ácido evita la formación de velos calcáreos e incrustaciones de la máquina y su caldera de aclarado.



A.P.P.C.C

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LVAC 015	Garrafa 4 l	Caja 2 uds.	84 36024503111
LVAC 016	Garrafa 10 l	1 unidad	84 36024503128
LVAC 017	Garrafa 20 l	1 unidad	84 36024503135



Balance LV

Abrillantador lavavajillas ácido y desincrustante

DESCRIPCIÓN

Abrillantador líquido ultra-concentrado que facilita el secado rápido y uniforme en máquinas lavavajillas y túneles de lavado. Su pH ácido (2,5) evita la formación de velos calcáreos e incrustaciones de la máquina y su caldera de aclarado.



A.P.P.C.C

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LVAC 007	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502923
LVAC 008	Garrafa 10 l	1 unidad	84 36024500134
LVAC 011	Garrafa 20 l	1 unidad	84 36024501896




Auto Sani LV

Detergente clorado para máquinas lavavajillas

DESCRIPCIÓN

Detergente líquido con compuesto de cloro activo destilado para lavavajillas, lavadoras de cajas y lavadoras de utensilios donde se precise un desmanchado eficaz y una limpieza profunda. No produce espuma.



UNE-EN 1276 1650 13897

A.P.P.C.C

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LVDA 046	Garrafa 12 kg	1 unidad	84 36024502299
LVDA 041	Garrafa 25 kg	1 unidad	84 36024502305




Micro LV

Detergente sólido clorado lavavajillas

DESCRIPCIÓN

Detergente sólido ultra concentrado de alto poder desmanchante para el lavado de vajilla, cubertería, cristalería y utensilios de cocina en lavavajillas automático. Su contenido en liberadores de cloro lo hace apto como recuperador y desincrustante.



A.P.P.C.C

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LVDA 052	Cubo 5 kg	1 unidad	84 36024504866



Supra Wash

Detergente lavavajillas multiaguas dosificación manual



DESCRIPCIÓN

Detergente concentrado desengrasante y desmanchante. Especial para máquinas de pequeña capacidad y dosificación manual. Es muy eficaz en aguas de alto contenido en minerales y cal. Contiene colorantes alimentarios que no tintan los materiales lavados.



Supra Balance

Abrillantador lavavajillas ácido todas las durezas



DESCRIPCIÓN

Aditivo de enjuague para el secado y abrillantado en máquinas lavavajillas de pequeña o mediana capacidad con pH ácido que evita la formación de manchas de cal, velos e incrustaciones.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LVSC 002	Supra Wash Garrafa 2,3 kg Supra Balance Garrafa 2 l	Caja 4 uds. 1 unidad	84 36024501612 84 36024501629

* Cada caja se compone de 4 garrafas de 2,3 kg de Supra Wash y 1 garrafa de 2 l de Supra Balance.



Experto

Desincrustante y antical lavavajillas monodosis



DESCRIPCIÓN

Evita y elimina las incrustaciones producidas por cal o restos de suciedad en lavavajillas, lavadoras textiles, cafeteras y todo tipo de maquinaria de acero inoxidable, prolongando la vida útil de la máquina.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LVAC 022	Botella 900 g.	Caja 6 uds.	84 36024501605



Zero

Descalcificador y desincrustante superficies y conductos



DESCRIPCIÓN

Limpiador-desincrustante ácido muy concentrado para eliminar partículas de cal, oxidaciones y todo tipo de incrustaciones en máquinas lavavajillas, cafeteras, lavadoras textiles, maquinaria y conducciones.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LVAC 028	Garrafa 4,5 kg	Caja 4 uds.	84 36024502930



Referencia	Producto	Descripción
LVDS 004 Fotografía 1	Dosificador TCF	Detergente C. no regulable
LVDS 024 Fotografía 2	Dosificador TCV	Detergente C. regulable
LVDS 044 Fotografía 3	Dosificador TA	Abrillantador C. regulable
LVDS 064 Fotografía 4	Dosificador túnel TDA	Detergente + Abrillantador
DPDI 006 Fotografía 5	Grifo de dosificación JUMBO	Regulador de caudal
DPDI 046 Fotografía 6	Dosificador manual de émbolo	A presión para fregaderos
LVDS 035 Fotografía 10	Central de Higiene	1 producto
LVDS 036 Fotografía 10	Central de Higiene	2 productos
LVDS 037 Fotografía 9	Dosificador y pulverizador de espuma 1 producto. Manguera estándar 15 m.	Sector agroalimentario
LVDS 038 Fotografía 9	Dosificador y pulverizador de espuma 2 productos. Manguera estándar 20 m.	Sector agroalimentario
LVDS 039	Carro móvil inoxidable	Sistemas de lavado y desinfección
DPDI 091 Fotografía 7	Diluidor PROMAX	1 producto - botellas 4 L/min.
DPDI 093	Diluidor PROMAX	1 producto - cubos 16 L/min.
DPDI 094	Diluidor PROMAX	4 productos - cubos 16 L/min.
DPDI 095	Diluidor PROMAX	1 producto - fregad. 30 L/min.
DPDI 097 Fotografía 8	Diluidor PROMAX	4 productos - botellas 4 L/min.



Tratamiento de Suelos

Thomil ha construido la historia del tratamiento y la protección de los suelos. Sea cual sea el tipo de pavimento, tenemos una solución adecuada para proteger una de las inversiones más importantes de nuestros clientes, sus suelos.

Tratamiento de Suelos



PREPARACIÓN



Deka

Decapante alcalino de ceras y cristalizados

DESCRIPCIÓN

Potente eliminador de capas de ceras, cristalizados y pulimentos. Necesario como paso previo a la aplicación de un nuevo recubrimiento, proporcionando una mejor fijación y mayor duración del tratamiento nuevo.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSPR 006	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502657



Cover

Sellador tapaporos de suelos absorbentes

DESCRIPCIÓN

Emulsión acrílica para el sellado de suelos porosos. Recomendado para evitar ensuciamientos por absorción o como pretratamiento de encerado en suelos de alta porosidad. Aporta un nivel medio de brillo.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSPR 026	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502664



Vitro Base

Cristalizador base para sellado y abrillantado

DESCRIPCIÓN

Para el sellado del suelo y preparación del cristalizado final. Gran adherencia y duración. Recomendado para mármol, baldosa de terrazo y cemento. Se aplica con rotativa monodisco de baja velocidad y lana de acero.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSTV 006	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502671

TRATAMIENTO



Vitro Fin

Cristalizador rápido de acabado para suelos duros

DESCRIPCIÓN

Para el cristalizado final del suelo. Gran adherencia y duración. Recomendado para mármol, baldosa de terrazo y cemento. Se aplica con rotativa monodisco de baja velocidad y lana de acero.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSTV 026	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502688



Brillowax Clear

Cera plástica incolora pulimentable y diluible



DESCRIPCIÓN

Cera emulsión autobrillante y pulimentable con máquina de baja velocidad para protección y abrillantado de todo tipo de suelos excepto madera. Se utiliza pura o diluida en agua. Protege de arañazos, suciedad y marcas del calzado.

1 L + 1 L
agua
30 m²
Una capa

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSTP 006	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502695



Brillowax Red

Cera plástica roja pulimentable y diluible



DESCRIPCIÓN

Cera emulsión autobrillante y pulimentable con máquina de baja velocidad para protección y abrillantado de todo tipo de suelos excepto madera. Se utiliza pura o diluida en agua. Protege de arañazos, suciedad y marcas del calzado.

1 L + 1 L
agua
30 m²
Una capa

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSTP 026	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502701



Brillowax Dark

Cera plástica negra pulimentable y diluible



DESCRIPCIÓN

Cera emulsión autobrillante y pulimentable con máquina de baja velocidad para protección y abrillantado de todo tipo de suelos excepto madera. Se utiliza pura o diluida en agua. Protege de arañazos, suciedad y marcas del calzado.

1 L + 1 L
agua
30 m²
Una capa

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSTP 046	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502718



Dura Plus-2

Emulsión acrílica autobrillante alto brillo y resistencia



DESCRIPCIÓN

Cera emulsión acrílica superconcentrada (25% de residuo sólido). Alto brillo con efecto "suelo mojado" para protección y abrillantado de suelos duros de origen natural (mármol, terrazo, cemento y piedra) y sintéticos (gomas, acrílicos y plásticos). Soporta los mayores niveles de tráfico y el mantenimiento por sistema de Ultra High Speed.

1 L
25 m²
Dos capas

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSTM 005	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502725
TSTM 006	Garrafa 10 l	1 unidad	84 36024500462



Barnix Parquet

Emulsión acrílica autobrillante suelos de madera



DESCRIPCIÓN

Cera emulsión acrílica para protección y abrillantado de suelos de madera (parquet, tarima y corcho). Autobrillante y antideslizante. Protege de arañazos y marcas del calzado.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSTM 026	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502732



Barnix Metal

Emulsión acrílica autobrillante suelos plásticos duros



DESCRIPCIÓN

Cera emulsión acrílica para protección y abrillantado de suelos duros de origen natural (mármol, terrazo, cemento y piedra) y sintéticos (gomas, acrílicos y plásticos). Protege de arañazos, suciedad y marcas del calzado.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSTM 046	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502749

MANTENIMIENTO - FREGASUELOS NEUTROS



Bio Neutral

Fregasuelos neutro aroma limón



DESCRIPCIÓN

Limpiador general con bio-alcohol especialmente recomendado como mantenedor neutro en la limpieza diaria de suelos abrillantados. No deja marcas ni velos. Efecto ambientación con aroma limón fresco.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSMF 004	Garrafa 2 l	Caja 10 uds.	84 36024501247
TSMF 003	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502756
TSMF 005	Garrafa 4 l	Caja 2 uds.	84 36024502756
TSMF 008	Garrafa 10 l	1 unidad	84 36024500271



Bio Neutral

Fregasuelos neutro aroma manzana



DESCRIPCIÓN

Limpiador general con bio-alcohol especialmente recomendado como mantenedor neutro en la limpieza diaria de suelos abrillantados. No deja marcas ni velos. Efecto ambientación con aroma manzana verde.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSMF 044	Garrafa 2 l	Caja 10 uds.	84 36024501254
TSMF 043	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502787
TSMF 045	Garrafa 4 l	Caja 2 uds.	84 36024502787
TSMF 048	Garrafa 10 l	1 unidad	84 36024500318



Bio Neutral

Fregasuelos neutro aroma lilas

DESCRIPCIÓN

Limpiador general con bio-alcohol especialmente recomendado como mantenedor neutro en la limpieza diaria de suelos brillantados. No deja marcas ni velos. Efecto ambientación con aroma lilas silvestres.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSMF 023	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502770



Bio Pino

Limpiador neutro energético de suelos

DESCRIPCIÓN

Energico limpiador general de pH neutro con bioalcohol, para la limpieza de suelos delicados y todo tipo de superficies lavables. Efecto ambientación con aroma pino balsámico.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSMF 077	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502800



Bio Neutral Peach

Limpiador neutro de suelos aroma melocotón

DESCRIPCIÓN

Limpiador general con bio-alcohol especialmente recomendado como mantenedor neutro en la limpieza diaria de suelos brillantados. No deja marcas ni velos. Efecto ambientación con aroma melocotón.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSMF 013	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024504651



Bio Neutral Pure

Limpiador neutro antimarcas de suelos y superficies

DESCRIPCIÓN

Limpiador de suelos cerámicos con alto nivel de brillo. Con fórmula de secado extra rápido y baja espuma. No deja restos, velos, ni trazas.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSMF 033	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024504668



C-100

Renovador limpiador neutro de suelos abrillantados



DESCRIPCIÓN

Abrillantador y renovador perfumado de pH neutro. Limpia, regenera y mantiene el brillo especialmente de los suelos cristalizados sin necesidad de pulido con máquina. Antideslizante.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSMA 004	Garrafa 2 l	Caja 10 uds.	84 36024500165
TSMA 008	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502817



C-1000

Renovador limpiador neutro de suelos con fregadora



DESCRIPCIÓN

Limpiador con máquina fregadora, mantenedor y renovador del brillo de pH neutro y perfumado en suelos cristalizados, encerados, pulidos o sin tratamiento. Fórmula antideslizante de baja espuma.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSMA 028	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502824



Hs Plus

Renovador de ceras para Ultra High Speed



DESCRIPCIÓN

Mantenedor-Renovador de ceras por sistema de pulido con rotativa por Ultra Alta Velocidad (UHS hasta 2.500 r.p.m.). Evita el decapado de ceras viejas ahorrando tiempos de operativa y dinero.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSMA 048	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502831



Polish

Lubricante líquido captador para barrido húmedo



DESCRIPCIÓN

Fórmula de alto rendimiento para mantenimiento de superficies con mopa impregnada y en particular suelos de madera por sistema de barrido húmedo.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSMI 006	Botella 650 ml	Caja 6 uds.	84 36024505047
TSMI 010	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502848



Moketa

Champú limpiador de moquetas, alfombras y tapicerías



DESCRIPCIÓN

Champú neutro concentrado para lavado por cepillado de alfombras, moquetas y tapicerías. No precisa aclarado posterior. Aviva los colores.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSM 008	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502855



Fórmula EX

Detergente espuma controlada para sistema extracción



DESCRIPCIÓN

Champú alcalino concentrado con control de espuma para limpieza de alfombras, moquetas y tapicerías mediante sistema de inyección-extracción. Elimina suciedad con mínimo tiempo de contacto. Secado rápido y uniforme.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
TSM 028	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502862



Lavandería profesional

Somos expertos en lavandería. Expertos en mejorar los costes de lavado. Nuestros programas son asombrosamente efectivos. Además, nuestros técnicos de asistencia harán que todo funcione a la perfección.

ThomilMATIC®

Lavandería profesional



DETERGENTES LÍQUIDOS




Thomilmatic H-1

Componente humectante-desengrasante dosificación



DESCRIPCIÓN

Aditivo desengrasante-desmanchante para remojos o prelavados en dosificación automática. Actúa como desmanchante en ropa de trabajo y como pretratamiento o remojo en la ropa con sangre.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPDL 005	Garrafa 20 kg	1 unidad	84 36024502206



Thomilmatic A-2

Componente alcalino para dosificación



DESCRIPCIÓN

Detergente desengrasante alcalino para todo tipo de ropa excepto delicada. Alto poder limpiador a partir de 67 °C y 10 min. Permite mezcla con Thomilmatic N-3 en dosificación automática.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPDL 025	Garrafa 25 kg	1 unidad	84 36024502213



Thomilmatic N-3

Componente completo tensoactivo para dosificación



DESCRIPCIÓN

Ultraconcentrado para prelavado y lavado de ropa con alto contenido en tensoactivos. En dosificación automática y mezclado con alcalinos, mejora el proceso de detergencia. Alto poder limpiador a partir de 67 °C.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPDL 045	Garrafa 20 kg	1 unidad	84 36024502220




Thomilmatic N-33 Powered by novozymes

Detergente enzimático neutro



DESCRIPCIÓN

Detergente con componente biológico de pH neutro para prelavado y lavado textil a baja alcalinidad. Con un nuevo compuesto más eficiente de cinco grupos de enzimas que ayudan a reducir los lavados a repetir, los niveles de agua, temperaturas, tiempos de lavado y a mejorar el mantenimiento de los textiles.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPDL 056	Garrafa 20 kg	1 unidad	84 36024504972




Thomilmatic Total

Powered by novozymes

Detergente enzimático para todo tipo de textiles

DESCRIPCIÓN

Detergente completo para ropa blanca y de color, que incorpora la última tecnología biológica/enzimática para conseguir un gran ahorro de agua, electricidad, tiempo y temperatura en el lavado. Mucho más eficaz y eficiente que los productos tradicionales. Mejora el blanco y aviva el color, alargando la vida útil de los textiles. Recomendado para el sistema básico de 3 productos en dosificación ThomilMatic TRIO: Detergente+Oxígeno+Suavizante.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPDL 075	Garrafa 4 l	Caja 2 uds.	84 36024504989
LPDL 076	Garrafa 20 l	1 unidad	84 36024504996

ADITIVOS PARA LÍQUIDOS



Thomilmatic C-4

Blanqueante con cloro activo para dosificación

DESCRIPCIÓN

Blanqueante y desmanchante con cloro activo depurado y libre de hierro para lino, algodón, poliéster y fibras acrílicas en el ciclo de lejado. Muy eficaz a bajas temperaturas. Especial dosificación automática.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPCL 005	Garrafa 24 kg	1 unidad	84 36024502237



Thomilmatic OX-5

Blanqueante con oxígeno activo para dosificación

DESCRIPCIÓN

Liberador de oxígeno activo para el blanqueo y tratamiento de ropa blanca o de color en dosificación automática incluso a baja temperatura. Se puede mezclar con el detergente en el lavado principal y elimina las manchas de colorantes y desinfectantes hospitalarios.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPCL 025	Garrafa 24 kg	1 unidad	84 36024502244



Thomilmatic OXP-5

Blanqueante oxigenado con peracético a baja temperatura

DESCRIPCIÓN

Liberador de oxígeno activo a muy baja temperatura para el blanqueo y tratamiento de ropa blanca o de color en dosificación automática, especialmente la hospitalaria.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPCL 015	Garrafa 22 kg	1 unidad	84 36024502374




Thomilmatic S-6

Suavizante antiestático perfumado efecto neutralizante



DESCRIPCIÓN

Suavizante neutralizante concentrado. Agradablemente perfumado. Evita la aparición de moho amarillento sobre la ropa, facilita el planchado y reduce los tiempos de secado ahorrando costes energéticos.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPCL 045	Garrafa 20 kg	1 unidad	84 36024502251



Thomilmatic X-R

Acondicionador de aguas férricas y de calderas



DESCRIPCIÓN

Aditivo eliminador de hierro y metales en el agua. Elimina incrustaciones de los textiles y acondiciona el agua de lavado que contiene impurezas de metales disueltos o en suspensión. Evita el deterioro prematuro de ropa y maquinaria.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPCL 031	Garrafa 20 l	1 unidad	84 36024502138



Thomilmatic OX-R

Eliminador de óxidos en aguas, superficies y textiles



DESCRIPCIÓN

Regenerador de textiles y eliminador de manchas de óxidos tanto por contacto como por inmersión.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPCL 055	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502947

DETERGENTES EN POLVO




Thomilmatic Pre-Bio

Detergente desengrasante para hostelería y ropa hospitalaria



DESCRIPCIÓN

Detergente desengrasante indicado para el prelavado-lavado de ropa de mesa y ropa sanitaria, excepto ropa delicada. Combinable con desengrasantes y aditivos de lavado textil. Perfecto para lavar ropa con grasa, colorantes, medicamentos o aceites minerales. Eficaz en todo tipo de aguas a cualquier temperatura.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPDS 003	Saco 8 kg	1 unidad	84 36024502336
LPDS 005	Saco 16 kg	1 unidad	84 36024502282




Thomilmatic Len-Plus

Detergente blanqueante para hotelería y uso general



DESCRIPCIÓN

Detergente blanqueante indicado para el prelavado-lavado de ropa de cama y baño. Combinable con desengrasantes y aditivos de lavado textil. Muy recomendado para hoteles y sanidad. Eficaz en todo tipo de aguas a cualquier temperatura.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPDS 023	Saco 8 kg	1 unidad	84 36024502343
LPDS 025	Saco 16 kg	1 unidad	84 36024502275




Thomilmatic Perfect

Detergente especial para manchas difíciles

DESCRIPCIÓN

Detergente completo de alta calidad con gran efectividad para el lavado y recuperación de ropa con manchas y suciedad muy difícil. Especial como producto de recuperación de ropa con suciedades atrasadas. Elimina grasa, aceite, grafito, pigmentos, sangre, cosméticos, etc. Excelente en aguas duras a bajas dosis. También para sistema de predisolución con bombas de dosificación.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPDS 045	Saco 16 kg	1 unidad	84 36024502268

ADITIVOS PARA SÓLIDOS



Thomilmatic S-Matic

Suavizante antiestático perfumado concentrado

DESCRIPCIÓN

Suavizante profesional concentrado y perfumado. Acorta tiempos en secadora y planchadora, ahorrando dinero en energía. Ayuda a mantener los textiles en perfecto estado de conservación.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPCS 006	Garrafa 10 l	1 unidad	84 36024500967
LPCS 007	Garrafa 20 l	1 unidad	84 36024502350



Thomilmatic C-Matic

Suavizante antiestático perfume Marsella ultra-concentrado

DESCRIPCIÓN

Suavizante ultra-concentrado con perfume Marsella para cualquier tipo de textil. Acorta tiempos, velocidades y temperaturas de secado y planchado. Muy rentable por sus bajas dosis y gran ahorro de energía. Elimina incrustaciones, agrisamiento y malos olores.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPCS 018	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502954
LPCS 015	Garrafa 10 l	1 unidad	84 36024504194



Thomilmatic Rose

Suavizante perfumado de efecto prolongado

DESCRIPCIÓN

Suavizante profesional altamente concentrado que acorta tiempos de secado y planchado. Perfume de larga duración a la salida de la lavadora y secadora.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPCS 035	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024504200
LPCS 036	Garrafa 10 l	1 unidad	84 36024504217



Thomilmatic Lavande

Suavizante perfumado de efecto prolongado

DESCRIPCIÓN

Suavizante profesional altamente concentrado que acorta tiempos de secado y planchado. Perfume de larga duración a la salida de la lavadora y secadora.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPCS 055	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024504224
LPCS 056	Garrafa 10 l	1 unidad	84 36024504231



Thomilmatic H-Matic

Detergente prendas delicadas y humectante-desengrasante

DESCRIPCIÓN

Detergente para lavado de ropa delicada. Eficaz como desengrasante en prelavados o en remojos de ropa con sangre para dosificación manual.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPCS 026	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502961



Thomilmatic D-Matic

Pretratamiento desmanchante textil general

DESCRIPCIÓN

Muy eficaz en el pre-tratamiento de manchas difíciles, localizadas y persistentes de tipo orgánico e inorgánico. Ablanda la suciedad y refuerza la acción posterior de los detergentes.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPCS 042	Pistola 750 ml	Caja 12 uds.	84 36024500981



Thomilmatic Presto

Apresto sintético profesional para textiles y fibras

DESCRIPCIÓN

Fórmula para aprestar tejidos de algodón, rayón o seda. Aporta un volumen y cuerpo extra además de un tacto agradable facilitando el planchado y mejorando el acabado de los textiles y su resistencia al ensuciamiento, especialmente las mantelerías.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPCL 067	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502978



Thomilmatic Activ-CL

Cloro activo en grano para ropa blanca

DESCRIPCIÓN

Blanqueante clorado en grano para ropa blanca. No salpica en su manipulación y se aprovecha el 100% del producto al no evaporar como las lejías tradicionales, mucho más inestables. Se puede mezclar con el detergente como reforzante en lavados no superiores a 60 °C.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPCS 066	Cubo 10 kg	1 unidad	84 36024501414




Thomilmatic Activ-OX

Oxígeno activo en grano para ropa blanca y color

DESCRIPCIÓN

Blanqueante y desmanchante oxigenado en grano para ropa blanca y de color. No salpica en su manipulación y se aprovecha el 100% del producto. Aumenta el blanco y realza los colores eliminando los malos olores. Se puede mezclar con el detergente como reforzante en lavados a cualquier temperatura.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
LPCS 086	Cubo 10 kg	1 unidad	84 36024501421



Referencia	Producto
LPDA 001 Fotografía 1	Sistema SMARTSYSTEM 4 bombas de caudal 18 l/h.
LPDA 002 Fotografía 1	Sistema SMARTSYSTEM 5 bombas de caudal 18 l/h.
LPDA 003 Fotografía 1	Sistema SMARTSYSTEM 6 bombas de caudal 18 l/h.
LPDA 004 Fotografía 2	Sistema SMARTSYSTEM 4 bombas de caudal regulable 30/60/90/120 l/h.
LPDA 005 Fotografía 2	Sistema SMARTSYSTEM 5 bombas de caudal regulable 30/60/90/120 l/h.
LPDA 006 Fotografía 2	Sistema SMARTSYSTEM 6 bombas de caudal regulable 30/60/90/120 l/h.
LPDA 011 Fotografía 3	Caña de aspiración
LPDA 012 Fotografía 4	Caña de aspiración con sonda de nivel
Fotografía 5	Equipo dosificador multimáquina peristáltico
Fotografía 6	Equipo dosificador multimáquina neumático
LPDA 015 Fotografía 7	Programador SMART
LPDA 016 Fotografía 8	Consola SMART
LPDA 013 Fotografía 9	Sistema de control de nivel SMART
LPDA 017 Fotografía 10	Tarjeta de memoria / Tarjeta de memoria multilingüe
LPDA 037 Fotografía 11	Kit Thomilmatic TRIO Dosing System
LPDA 038 Fotografía 12	Kit Thomilmatic TRIO Dilutor System



Higiene Personal

Los nuevos cambios climáticos a los que nos enfrentamos y el duro trabajo de cada día, hacen que nuestra piel se enfrente a un entorno agresivo con tendencia a generar enfermedades y alteraciones. Para conseguir una piel sana y bien cuidada, Thomil Profesional ha desarrollado una gama de productos específicos que atienden las mayores exigencias y los más altos estándares de calidad, garantizando una higiene completa y la mejor hidratación para el cuidado de todo tipo de pieles.

Higiene Personal



Hydro Gel

Jabón de manos para uso frecuente



DESCRIPCIÓN

Gel viscoso y concentrado de pH neutro, específico para el lavado y cuidado de las manos. Está ligera y agradablemente perfumado con esencias de notas florales y frescas. Contiene emolientes e hidratantes.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
HAHP 006	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502398
HAHP 007	Garrafa 4 l	Caja 2 uds.	84 36024502398



Saniderm

Jabón dermoprotector para manos, baño y ducha



DESCRIPCIÓN

Gel cosmético viscoso y concentrado de pH neutro específico para el lavado y cuidado de las manos y como gel de ducha. Contiene emolientes e hidratantes que protegen la piel. Está ligera y agradablemente perfumado.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
HAHP 026	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502411



Emulgel Forte

Pasta renovadora granulada desengrasante de manos



DESCRIPCIÓN

Pasta desengrasante de manos con micro-granos de PVC para facilitar la eliminación y arrastre de la suciedad. Especial para suciedades grasas extremas o muy persistentes. Ayuda a mantener la salud perfecta y necesaria de las manos.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
HAHP 048	Cubo 10 l	1 unidad	84 36024500707



Bacteromil Gel

Gel alcohólico desinfectante de manos sin aclarado



DESCRIPCIÓN

Antiséptico de uso externo en piel sana especialmente formulado para la desinfección de manos sin necesidad de aclarado posterior.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
HAHP 069	Botella 300 ml	Caja 12 uds.	84 36024505549
HAHP 062	Botella 500 ml	Caja 8 uds.	84 36024501711
HAHP 061	Garrafa 4 l	Caja 2 uds.	84 36024505528



Bacteromil Jabón

Jabón de manos extra hidratante

DESCRIPCIÓN

Jabón de manos de uso frecuente, sin perfume ni colorantes. Contiene agentes anti-microbianos e hidratantes para una piel más sana.



A.P.P.C.C

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
HAHP 088	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502428



Dosificador Bacteromil Jabón

DESCRIPCIÓN

Dosificador con capacidad para un litro de jabón con pulsador ergonómico y sistema de válvula antigoteo.

Referencia	Forma de uso	Uds. venta
HADS 001	1 unidad	1 unidad



Higiene Ambiental

El secreto de nuestro éxito en el mundo de la ambientación está directamente relacionado con el uso de las esencias más exclusivas y persistentes según las últimas tendencias en perfumería, que hacen de cada entorno de trabajo, un lugar diferente y personal para cada consumidor.



Higiene Ambiental



Ambi Touch Green

Ambientador campestre de alto rendimiento

DESCRIPCIÓN

Ambientador aroma natural muy selecto de pH neutro y larga duración que elimina los olores sin dejar cercos ni manchas.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
HAHA 002	Pistola 750 ml	Caja 12 uds.	84 36024500585
HAHA 007	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502435



Ambi Touch Classic

Ambientador clásico de alto rendimiento

DESCRIPCIÓN

Ambientador aroma clásico muy selecto de pH neutro y larga duración que elimina los olores sin dejar cercos ni manchas.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
HAHA 022	Pistola 750 ml	Caja 12 uds.	84 36024500639
HAHA 027	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502442



Ambi Touch Fresh

Ambientador fresco de alto rendimiento

DESCRIPCIÓN

Ambientador aroma fresco muy selecto de pH neutro y larga duración que elimina los olores sin dejar cercos ni manchas.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
HAHA 042	Pistola 750 ml	Caja 12 uds.	84 36024500608
HAHA 047	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024502459



Ambisan Neutral

Absorbeolores renovador del aire

DESCRIPCIÓN

Destruye instantáneamente los malos olores de basura, ceniceros, zapatos, ropa, cortinas, tapicerías, vestuarios, aseos, etc. Refresca y perfuma suavemente el ambiente.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
HAHA 062	Pistola 750 ml	Caja 12 uds.	84 36024501704



Ambi Sense Open

Ambientador alto standing notas jóvenes y dulces

DESCRIPCIÓN

Open es una fragancia dulce, joven, limpia, natural y fresca. Características que le confieren un toque más informal, moderno y actual, que encaja perfectamente en cualquier ambiente distendido y cómodo. Es un producto muy original compuesto en su esencia por un bouquet de frutas, flores frescas y maderas que le dotan de una sustantividad muy apreciable y una notable percepción de exclusividad.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
HAHA 126	Pistola 500 ml	Caja 6 uds.	84 36024504613



Ambi Sense Zen

Ambientador alto standing notas especias orientales

DESCRIPCIÓN

Zen es una fragancia unisex, moderna, selectiva y elegante con claras evocaciones orientales. Sus matices de madera e incienso le confieren un aroma especiado que se suaviza con un toque vainilla muy relajante, aportando leves notas de exotismo al ambiente.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
HAHA 136	Pistola 500 ml	Caja 6 uds.	84 36024504620



Ambi Sense Ninfa

Ambientador alto standing notas frescas spa-relax

DESCRIPCIÓN

Fragancia unisex, limpia y con altas notas spa-relax. Su aroma sutil lo posiciona como una esencia de "alto standing". Se percibe en él una agradable mezcla de flores blancas y perfumes naturales sobre un fondo de notas de agua que confieren a la estancia donde se aplique una sensación de pureza, tranquilidad e higiene profunda.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
HAHA 146	Pistola 500 ml	Caja 6 uds.	84 36024504637



Estuche mixto Ambi Sense 3 aromas

Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
HAHA 156	3 uds. x 500 ml	Estuche 3 uds.	84 36024504644



Concentrados

Con una cantidad mínima de producto, nuestros clientes consiguen resultados profesionales, y ahorran espacio, tiempo y dinero. Mucho dinero. ThomilMagic, ¡Concentrados en la limpieza que funciona!

Thomil
Magic 

Concentrados




ThomilMagic N°1

Multiusos-Limpiacristales



DESCRIPCIÓN

Limpia, desengrasa y abrillanta en segundos todo tipo de superficies lavables, cristales, azulejos, espejos, formica, cerámica, cromados, etc. Ideal para la limpieza diaria. Seca rápidamente sin dejar rastros ni velos. Agradablemente perfumado con aroma de coco. Modo de empleo: Pulverizar el producto directamente sobre la superficie a limpiar a una distancia de unos 25 cm. Dejar actuar durante unos segundos. En caso de superficies delicadas o accesos a circuitos eléctricos aplicar sobre un paño. Limpiar la superficie y secar hasta obtener el brillo deseado.



Referencia	Formato de uso	Uds. venta	Código EAN
PCTM 012	Botella 1 l	Caja 4 uds.	84 36024501728
CSMP 112 SMP	Botella 1,8 l	Caja 2 uds.	84 36024505283




ThomilMagic N°2

Limpiador Desengrasante



DESCRIPCIÓN

Limpia y elimina todo tipo de grasas, incluso las más incrustadas depositadas en hornos, campanas extractoras, parrillas y filtros. Ideal para la limpieza diaria en cocinas, comedores y superficies susceptibles de acumulación de grasas. Modo de empleo: Pulverizar el producto a una distancia de unos 15 cm. Dejar actuar durante unos minutos. Frotar con un estropajo hasta eliminar la grasa. Aclarar abundantemente con agua y secar.



Referencia	Formato de uso	Uds. venta	Código EAN
PCTM 022	Botella 1 l	Caja 4 uds.	84 36024501735
CSMP 122 SMP	Botella 1,8 l	Caja 2 uds.	84 36024505290




ThomilMagic N°3

Limpiador Desinfectante Neutro



DESCRIPCIÓN

Limpiador desinfectante con acción germicida. Limpia y desinfecta en profundidad cualquier superficie con necesidad de una limpieza higiénica y profunda: acero inoxidable, formica, cristal, etc. Ideal para la limpieza, desinfección y desodorización en cocinas, despensas, mostradores, expositores de alimentos, baños o aseos. Modo de empleo: Pulverizar el producto diluido directamente sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar durante 5 minutos. Limpiar la superficie con una esponja. Aclarar abundantemente con agua y secar.



Referencia	Formato de uso	Uds. venta	Código EAN
PCTM 032	Botella 1 l	Caja 4 uds.	84 36024501742
CSMP 132 SMP	Botella 1,8 l	Caja 2 uds.	84 36024505306


ThomilMagic N°4

Limpiador Neutro de Suelos



DESCRIPCIÓN

Producto de elevado poder limpiador gracias a su fórmula en base a tensoactivos y humectantes. Su pH neutro mantiene el brillo de las superficies. De secado rápido y perfume con efecto desodorizante. Modo de empleo: Mezclar 75 ml de producto diluido directamente en 8 litros de agua. Limpiar el suelo con un mocho o fregona. Como limpiador general: Aplicar el producto diluido directamente sobre una bayeta. Limpiar la superficie y secar. No necesita aclarado.



Referencia	Formato de uso	Uds. venta	Código EAN
PCTM 042	Botella 1 l	Caja 4 uds.	84 36024501759
CSMP 142 SMP	Botella 1,8 l	Caja 2 uds.	84 36024505313


ThomilMagic N°5

Limpiabaños



DESCRIPCIÓN

Producto especialmente formulado para la limpieza en profundidad de sanitarios, azulejos, bañeras, griferías y todo tipo de superficies lavables de los cuartos de baño. Proporciona un efecto antical eliminando sin dificultad las manchas de jabón y oxidaciones. Agradablemente perfumado. Modo de empleo: Pulverizar el producto directamente sobre la superficie a limpiar a una distancia de unos 25 cm. Dejar actuar durante unos minutos. Limpiar la superficie con una esponja y aclarar con agua.



Referencia	Formato de uso	Uds. venta	Código EAN
PCTM 052	Botella 1 l	Caja 4 uds.	84 36024501766
CSMP 152 SMP	Botella 1,8 l	Caja 2 uds.	84 36024505320


ThomilMagic N°6

Lavavajillas Manual



DESCRIPCIÓN

Detergente con elevadas propiedades desengrasantes. Ideal para el lavado manual de vajillas, cuberterías, cacerolas, baterías de cocina, cristalerías y menaje en general. Proporciona un secado rápido y un alto nivel de brillo. Su contenido en agentes suavizantes y su pH neutro permiten la protección y cuidado de las manos. Modo de empleo: Llenar el fregadero con agua caliente. Utilizar guantes de protección. Pulsar la palanca del dosificador ThomilMagic directamente en el fregadero. Dejar en remojo el menaje y frotar con un estropajo en caso de ser necesario. Aclarar con agua y secar.



Referencia	Formato de uso	Uds. venta	Código EAN
PCTM 062	Botella 1 l	Caja 4 uds.	84 36024501773



ThomilMagic N°7

Absorbeolores Perfumado



DESCRIPCIÓN

Eliminador de malos olores que actúa en el aire y sobre textiles o superficies mediante tecnología de última generación para neutralizar olores de tabaco, basura, alimentos, zapatos o sudor, dejando un aroma limpio y fresco. Modo de empleo: Diluir del dispensador ThomilMagic 20 ml de producto concentrado en 600 ml de agua y pulverizar la mezcla. Sobre textiles y superficies, usar directamente sin enjuagar y dejar secar. En el aire de la estancia aplicar la pulverización dirigida a las esquinas superiores y dejar actuar. Especialmente recomendado como producto de terminación de habitaciones en el sector hotelero y residencial.




Referencia	Formato de uso	Uds. venta	Código EAN
PCTM 072	Botella 1 l	Caja 4 uds.	84 36024504859
CSMP 172 SMP	Botella 1,8 l	Caja 2 uds.	84 36024505337

COMPLEMENTOS Y DOSIFICADORES




Referencia	Fotografía	Producto
PCED 002	1	Envase pistola ThomilMagic para diluido de 630 ml sin pistola ni tapón
PCPS 002	2	Pistola pulverizador profesional ThomilMagic Canyon 50.000 disparos
PCED 004	3	Botella ThomilMagic para diluido de 750 ml con tapón
PCDS 002	4	Dosificador de concentrados ThomilMagic para botellas
PCDS 004	5	Dosificador de concentrados ThomilMagic para fregaderos
PCDS 120	6	ThomilMagic SMP Dispenser
PCDS 123	7	Basket support 3 products
PCDS 126	8	Basket support 6 products

MODO DE EMPLEO: THOMILMAGIC



MODO DE EMPLEO: THOMILMAGIC SMP





Productos diluibles

Los productos ProSolution aportan valor añadido garantizado. Cuentan con la máxima calidad y posibilitan que clientes con muchas sucursales puedan enviar pequeños formatos desde la central con coste mínimo y poco espacio de almacenamiento. Así se pueden unificar criterios de calidad en la limpieza, consumo y tipo de productos. Y además hacerlo con total garantía de efectividad y cobertura legal. Seguimos pensando en innovar. Seguimos pensando en nuestros clientes.

ProSolution®
Solution.

Productos diluibles



ProSolution 5

Multiusos limpiacristales



DESCRIPCIÓN

Limpiador universal con bioalcohol de secado rápido para la limpieza de todo tipo de superficies lavables. Recomendado sobre azulejos, formica, cerámica y cromados. Directamente pulverizado o diluido en proporción de 100 ml/10 l.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
PSDI 005	Sobre 500 ml	Caja 8 uds.	84 36024504255



ProSolution 10

Limpiador amoniacado



DESCRIPCIÓN

Detergente con extracto de amoníaco y perfume pino. Buen desengrasante para la limpieza de superficies lavables, suelos sin abrillantar y cristales con mojador. Se usa diluido 30 ml/5 l de agua o sin diluir para suciedades fuertes.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
PSDI 010	Sobre 500 ml	Caja 8 uds.	84 36024504262



ProSolution 15

Limpiador desengrasante



DESCRIPCIÓN

Desengrasante alcalino multiusos para la limpieza de todo tipo de grasas. Recomendado para la limpieza de suelos, cocinas y superficies que soporten lavado alcalino. Suciedad normal: 50 ml/1 l de agua, suciedad fuerte: 100 ml/1 l de agua y sin diluir para suciedades muy fuertes.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
PSDI 015	Sobre 500 ml	Caja 8 uds.	84 36024504279



ProSolution 20

Limpiador neutro



DESCRIPCIÓN

Detergente con bio-alcohol de pH neutro con perfume efecto ambientación. Recomendado para la limpieza de todo tipo de superficies lavables. Suelos: 50 ml/5 l de agua. Como limpiador general utilizar sin diluir. No necesita aclarado.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
PSDI 020	Sobre 500 ml	Caja 8 uds.	84 36024504286



ProSolution 25

Limpiador neutro de suelos



DESCRIPCIÓN

Limpiador general con bio-alcohol y aroma limón. Especialmente recomendado como mantenedor para la limpieza diaria de todo tipo de suelos. Suelos: 50 ml/5 l de agua. Como limpiador general utilizar sin diluir. No necesita aclarado.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
PSDI 025	Sobre 500 ml	Caja 8 uds.	84 36024504293



ProSolution 30

Limpiador de baños antical



DESCRIPCIÓN

Limpiador ácido de baños con acción antical. Especialmente recomendado para eliminar restos de jabones, cal y óxidos sobre todo tipo de superficies que soporten limpieza ácida. Suciedad normal: 100 ml/5 l de agua. En suciedades fuertes, pulverizar directamente con aclarado posterior.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
PSDI 030	Sobre 500 ml	Caja 8 uds.	84 36024504309





UltraConcentrados Bag-In-Box

La nueva gama de productos ultraconcentrados MasterBox se presenta en un novedoso formato con múltiples ventajas. El sistema Bag-In-Box de 5 litros permitereducirespaciosinsacrificareficaciaenlalimpieza. MENOS ESPACIO y MENOS PESO. Además, reduce drásticamente el impacto medioambiental, sin acumular bidones, botellas o garrafas. Supone un importante ahorro de costes en transporte, manipulación y energía.



UltraConcentrados Bag-In-Box



LIMPIEZA DE SUPERFICIES



MasterBox S-100

Limpiador general amoniacado

DESCRIPCIÓN

Detergente amoniacado de uso general formulado en base a tensoactivos de alta concentración. Limpia y desengrasa superficies lavables, suelos sin protectores y cristales dejando un agradable perfume a pino.



1 l 2.500 m²



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
MBSF 100	Caja 5 l	1 unidad	84 36024505092



MasterBox S-500

Desengrasante alcalino de superficies y maquinaria

DESCRIPCIÓN

Desengrasante alcalino ultraconcentrado, eficaz sobre cualquier tipo de grasa, incluso las más incrustadas. Elimina la grasa sin esfuerzo.



1 kg 400 m²



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
MBSF 500	Caja 6 kg	1 unidad	84 36024505108



MasterBox Bacter-Quat

Desinfectante bactericida, fungicida y virucida pH neutro

DESCRIPCIÓN

Limpia, desinfecta y desodoriza todo tipo de superficies sin esfuerzo. Apto para la Industria Alimentaria. Desinfecta con todas las garantías. Cumple la norma UNE-EN 13697 (Bactericida y Fungicida) y UNE-EN 14476 (Virucida).
Nº Registro en la D.G.S.P. 20-20/40-06539-HA.



1 l 500 m²



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
MBSF 700	Caja 5 l	1 unidad	84 36024505115

LAVADO DE VAJILLAS



MasterBox D-200

Detergente lavavajillas máquina aguas blandas/medias

DESCRIPCIÓN

Detergente desengrasante ultraconcentrado, perfecto para el lavado de vajillas, cuberterías, cristalerías y utensilios de cocina.



1 kg 5.000 platos



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
MBLV 200	Caja 6 kg	1 unidad	84 36024505061



MasterBox D-400

Detergente lavavajillas máquina aguas duras



DESCRIPCIÓN

Detergente ultraconcentrado muy rentable y efectivo. Su alto poder desengrasante y desmanchante hacen de este producto un detergente idóneo para el lavado de la vajillas, menaje, cuberterías, cristalerías y utensilios de cocina.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
MBLV 400	Caja 6 kg	1 unidad	84 36024505078



MasterBox D-900

Abrillantador - secante lavavajillas máquina



DESCRIPCIÓN

Abrillantador ultraconcentrado para máquinas lavavajillas y túneles de lavado. Su fórmula de pH ácido ayuda al secado, acelerando y evitando la formación de velos calcáreos e incrustaciones.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
MBLV 900	Caja 5 l	1 unidad	84 36024505085



LAVANDERIA PROFESIONAL




MasterBox L-ALC

Base alcalina antical para lavado textil



DESCRIPCIÓN

Detergente antical ultraconcentrado para todo tipo de ropa en dosificación automática. Efecto desengrasante con excelentes resultados.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
MBLD 200	Caja 6 kg	1 unidad	84 36024505122



MasterBox L-333

Detergente enzimático para lavado textil



DESCRIPCIÓN

Detergente de pH neutro para prelavado y lavado textil a baja alcalinidad. MasterBox L-333 incorpora la última tecnología biológica para el lavado textil. Su fórmula incluye un completo grupo de enzimas con gran capacidad para eliminar cualquier tipo de suciedad.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
MBLD 800	Caja 5 l	1 unidad	84 36024505153




MasterBox L-PER

Blanqueante oxigenado para el lavado textil



DESCRIPCIÓN

Producto con oxígeno activo para todo tipo de ropa. Blanquea y elimina las manchas de los textiles incluso a baja temperatura. Elimina los malos olores.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
MBLD 500	Caja 6 kg	1 unidad	84 36024505139



MasterBox L-SFT

Suavizante neutralizante para el lavado textil



DESCRIPCIÓN

Suavizante ultraconcentrado antiestático para ropa blanca y de color. Acorta tiempos, velocidades y temperatura de secado y planchado, dejando un agradable perfume jabón marsella.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
MBLD 600	Caja 5 l	1 unidad	84 36024505146

DOSIFICADORES Y ACCESORIOS



Referencia	Producto
MBDI 010 Fotografía 3	Dosificador TWIN MASTERBOX lavavajillas
MBDI 101	Conector MB Lavavajillas completo
MBDI 020 Fotografía 1	Diluidor MasterBox Promax Botellas
MBDI 025 Fotografía 2	Diluidor MasterBox Promax Cubos
MBDI 102	Conector MB Promax completo
MBDI 030 Fotografía 4	SL-MASTERBOX Dosificador Lavandería 4-P
MBDI 035	SL-MASTERBOX Dosificador Lavandería 5-P
MBDI 103 Fotografía 5	Avisador Fin de Producto MB-Laundry
MBDI 105	Conector MB Laundry
MBDI 011	Sensor Fin de Producto MasterBox
MBDI 100	Soporte metálico cajas MasterBox
MBDI 104	Pack 4 ruedas soporte MasterBox
MBDI 041	Pack Instalación/ Adaptación Básico

MODO DE EMPLEO





Limpieza ecológica

Thomil Profesional presenta esta gama de productos ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. La gama Naturelle, con Certificación Ecolabel, ha demostrado que garantiza los criterios de sostenibilidad medioambiental requeridos por las autoridades de la Unión Europea, así como la calidad de sus fórmulas y resultados. Naturelle es una gama fabricada con materias primas de origen natural que asegura un producto eficiente, que colabora junto con los consumidores a la sostenibilidad medioambiental.

Naturelle
by Thomil





Naturelle by Thomil Crystal

Limpiacristales

DESCRIPCIÓN

Limpiador de cristales, vidrios, espejos, superficies pulidas y cerámica. Limpia, desengrasa profundamente y abrillanta sin dejar velos ni marcas del paño, retrasando la aparición de la suciedad.



ES-MD/020/00005



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
NALE 042	Pistola 750 ml	Caja 12 uds.	84 36024503180
NALE 048	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024503173



Naturelle by Thomil Bio Neutral

Limpiador neutro de suelos

DESCRIPCIÓN

Limpiador general con bio-alcohol especialmente recomendado como mantenedor neutro en la limpieza diaria de suelos abrillantados. No deja marcas ni velos.



ES-MD/020/00005



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
NAMF 053	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024503241



Naturelle by Thomil Sanyos

Limpiabaños desincrustante antical

DESCRIPCIÓN

Limpiador ácido de baños de alto poder limpiador. Elimina con facilidad restos de jabones, cal y óxido de mamparas, azulejos, sanitarios, encimeras y griferías sin dañarlos.



ES-MD/020/00005



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
NABA 022	Botella 800 gr.	Caja 12 uds.	84 36024503210
NABA 026	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024503203



Naturelle by Thomil Kony

Lavavajillas manual ultra concentrado

DESCRIPCIÓN

Detergente neutro de uso general para el lavado manual de la vajilla, cubertería, cristalería y todo tipo de menaje.



ES-MD/019/00003



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
NADM 022	Botella 800 gr.	Caja 12 uds.	84 36024503166
NADM 026	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024503159



Naturelle by Thomil Degrass Multi

Desengrasante general de superficies

DESCRIPCIÓN

Desengrasante para la limpieza en la cocina de azulejos y otras superficies como encimeras y electrodomésticos.



ES-MD/020/00005



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
NADE 042	Pistola 750 ml	Caja 12 uds.	84 36024503234
NADE 047	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024503227



Naturelle by Thomil Neutral Sani

Limpiador multisuperficies

DESCRIPCIÓN

Detergente con bio-alcohol de pH neutro para la limpieza profunda de todo tipo de superficies lavables. Con un agradable perfume que transmite una gran sensación de limpieza.



ES-MD/020/00005



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
NAMF 087	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024503197



Industria y Automoción

Nuestros productos de la gama de Industria y Automoción resultan especialmente eficaces y sus resultados son muy apreciables sobre carrocerías, cisternas, cristales, llantas, plásticos, tapicerías... Además garantizan un lavado, aclarado y abrillantado perfecto. ¡Con nuestros productos en marcha, sus clientes siempre vuelven!

SUMO 




Sumo Prewash Pro

Detergente de prelavado máquina y prerociado



DESCRIPCIÓN

Detergente enérgico y espumante con inhibidores de corrosión para eliminar insectos e incrustaciones o como lavado por rociado químico en puentes, túneles o hidrolimpiadoras. Actúa rápidamente sin residuos.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
AUDE 025	Garrafa 4 kg	Caja 4 uds.	84 36024502985
AUDE 026	Garrafa 25 kg	1 unidad	84 36024501506




Sumo Neutro Pro

Detergente neutro espumante máquina y manual



DESCRIPCIÓN

Detergente enérgico para prelavado-lavado manual y automático de vehículos. Alto poder espumante y de penetración en la suciedad. Elimina grasas orgánicas y minerales sin dañar pintura, gomas ni embellecedores.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
AUDE 035	Garrafa 4 kg	Caja 4 uds.	84 36024502992
AUDE 036	Garrafa 25 kg	1 unidad	84 36024501483




Sumo Activ Pro

Detergente espuma activa para prelavado y lavado



DESCRIPCIÓN

Detergente espumante, enérgico y concentrado con inhibidores de corrosión para lavado de vehículos en túneles o puentes de lavado. Gran capacidad para penetrar y disolver rápidamente suciedades resacas.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
AUDE 046	Garrafa 25 kg	1 unidad	84 36024501544



Sumo Hidro-Press Pro

Detergente alto rendimiento para alta presión



DESCRIPCIÓN

Detergente concentrado con inhibidores de corrosión para prelavado-lavado de vehículos turismos e industriales en lavado con agua a presión. Precisa de poco tiempo de contacto. También es válido para fachadas, embarcaciones y aeronaves.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
AUDE 055	Garrafa 4 kg	Caja 4 uds.	84 36024503005
AUDE 056	Garrafa 25 kg	1 unidad	84 36024501490




Sumo Strip Pro

Eliminador de recubrimiento de parafinas y ceras



DESCRIPCIÓN

Producto para desengrasar y eliminar films protectores de parafinas y ceras en vehículos nuevos, mediante hidrolimpiadoras o en máquinas automáticas de cepillos. Es muy efectivo y no daña plásticos, cromados ni superficies delicadas.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
AUAD 036	Garrafa 25 l	1 unidad	84 36024501520




Sumo Brillo Pro

Aditivo de aclarado de efecto secante



DESCRIPCIÓN

Producto de aclarado que mejora el rendimiento de los sopladores de aire en el proceso de secado de los vehículos en sistemas automáticos y en el lavado por agua a presión. No precisa de secado posterior.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
AUAD 026	Garrafa 25 l	1 unidad	84 36024501513




Sumo Motorclean Pro

Desengrasante de motores y piezas inmersión y rociado



DESCRIPCIÓN

Desengrasante de alto poder desincrustante que elimina grasas, aceites y carbonillas de motores, piezas, máquinas y superficies. Eficaz en suelos de industrias, talleres, gasolineras y superficies verticales. De aclarado rápido y fácil.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
AUAD 046	Garrafa 25 l	1 unidad	84 36024501537




Sumo Supergel Pro

Gel desengrasante de manos alto rendimiento



DESCRIPCIÓN

Gel desengrasante de manos ultra-concentrado. Elimina grasas, carbonilla, aceites quemados, pinturas, tintes, barnices y suciedades persistentes. Cuida la piel ya que no contiene ni disolventes ni abrasivos.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
AUAD 055	Garrafa 4 kg	Caja 4 uds.	84 36024503012
AUAD 056	Garrafa 25 kg	1 unidad	84 36024501551



Sumo Auto Alumin

Limpiador de llantas, cromados y aluminio



DESCRIPCIÓN

Detergente en base ácida concentrado para limpieza y abrillantado de aluminio, llantas y metales. Seguro, rápido y eficaz eliminador de alquitranes, grasas y manchas de todo tipo sin dañar las superficies.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
AULI 042	Pistola 750 ml	Caja 12 uds.	84 36024501285
AULI 045	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024503029



Sumo Auto Tapiwash

Champú limpiador para tapicerías por cepillado



DESCRIPCIÓN

Champú neutro concentrado para lavado de alfombras, moquetas y tapicerías. No precisa aclarado posterior. Aviva los colores.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
AULI 025	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024503036



Sumo Auto Extraction

Detergente para tapicerías por sistema extracción



DESCRIPCIÓN

Champú concentrado con control de espuma para limpieza de alfombras, moquetas y tapicerías de vehículos mediante inyección-extracción. Elimina suciedad con mínimo tiempo de contacto. Secado rápido y uniforme.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
AULI 035	Garrafa 4 l	Caja 4 uds.	84 36024503043



Sumo Auto Intenso

Limpiador de insectos y prelavado químico energético



DESCRIPCIÓN

Detergente energético con inhibidores de corrosión que elimina insectos, manchas e incrustaciones sobre la carrocería sin dañarla



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
AUDE 022	Pistola 750 ml	Caja 12 uds.	84 36024501575



Sumo Auto Crystal

Limpiador secante de cristales, espejos y cromados



DESCRIPCIÓN

Limpiador desengrasante de cristales, vidrios, retrovisores, lunas, cerámicas, vitrificados y plásticos. Funciona diluido en agua como aditivo para el depósito del lavaparabrisas. Usado en interior elimina nicotina y retrasa la aparición del vaho.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
AULI 062	Pistola 750 ml	Caja 12 uds.	84 36024501292



Sumo Auto Vinyl

Limpiador antiestático de superficies plásticas



DESCRIPCIÓN

Limpiador de superficies sintéticas del automóvil como paragolpes, salpicaderos y plásticos. Regenera las superficies y evita la redeposición de la suciedad sin engrasar ni dejar velos. No aporta brillo a las superficies satinadas.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
AULI 072	Pistola 750 ml	Caja 12 uds.	84 36024501308




Sumo Auto Spot

Ablandador de suciedades y eliminador de manchas



DESCRIPCIÓN

Desmanchante para todo tipo de textiles. Ablanda y emulsiona la suciedad difícil y reseca, eliminándola sin esfuerzo.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
AULI 052	Pistola 750 ml	Caja 12 uds.	84 36024501315



Sumo Auto Essence

Ambientador concentrado de goteo directo en tapicerías



DESCRIPCIÓN

Ambientador de aplicación en gota de aroma suave y efecto prolongado. Elimina malos olores consiguiendo mayor higiene en ambientes cerrados. Fácil de usar sin riesgos de derrame, no mancha ni deja cercos en la tapicería.



Referencia	Forma de uso	Uds. venta	Código EAN
AULI 082	Pistola 275 ml	Caja 12 uds.	84 36024501438



Maquinaria de Limpieza

La maquinaria de limpieza profesional Cleanfix, cumple con los más exigentes estándares de calidad, la tradicional calidad suiza. Su facilidad de uso, durabilidad y, por supuesto, su potencia limpiadora, han hecho de las máquinas Cleanfix, una solución completa y técnicamente avanzada para la limpieza. A ello hay que unir el constante trabajo de Investigación y Desarrollo en busca de la excelencia tecnológica para ofrecer siempre la mejor solución a nuestros clientes.

ASPIRADORES

Los Aspiradores Profesionales de CLEANFIX son máquinas totalmente orientadas hacia el resultado. Facilitan el trabajo del operario disminuyendo el número de pasadas sobre una misma superficie y reduciendo el ruido gracias a sus motores de baja sonoridad. Además, la calidad y resistencia de sus materiales y componentes los convierten en máquinas de alta rentabilidad que generan satisfacción inmediata en los clientes.



S-10 Plus VDE Aspirador para sólidos secos

Cód. 022.000.10

DESCRIPCIÓN

Gracias a su diseño muy compacto y a su gran potencia de aspiración, el S-10 es una máquina muy fácil de usar y muy transportable gracias a su ligero peso. Es especialmente silencioso y robusto, lo que garantiza muchas horas de funcionamiento sin problemas. Todas sus partes son muy accesibles, minimizando así los tiempos de operación. Se fabrica utilizando materiales 100% reciclables.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Gran potencia de aspiración.
- Robusto y silencioso.
- Muy estable y resistente.

Datos Técnicos	
Potencia total absorbida	1100 W / 230 V
Depresión columna de agua	2500 mm
Capacidad bolsa para polvo	6 litros
Capacidad total del depósito	9 litros
Nº de ruedas	5
Nivel máx. de sonido emitido	62 dB
Longitud cable de conexión	10 metros
Peso total de la máquina	7 kg
Dimensiones (Lar x An x Al)	40x40x49 cm

Cód.	Incluye de serie
012.567	Manguera aspiración 2,2 m
645.002A	2 tubos aspiración metálicos
645.103	Boquillas aspiración Combi duro/textil
645.004	Boquilla de mano especial tapicerías
645.006	Boquilla especial juntas y rincones
022.300	Cesta textil pro-filtro motor
---	1 bolsa filtro papel (muestra)
	*Disponibles accesorios opcionales

S-10 Plus HEPA Aspirador para sólidos secos

Cód. 022.012

DESCRIPCIÓN

Gracias a su diseño muy compacto y a su gran potencia de aspiración, el S-10 es una máquina muy fácil de usar y muy transportable gracias a su ligero peso. Es especialmente silencioso y robusto, lo que garantiza muchas horas de funcionamiento sin problemas. La versión HEPA de nuestro famoso aspirador es capaz de retener las partículas más pequeñas, incluso ácaros.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Máxima filtración.
- Gran potencia de aspiración.
- Robusto y silencioso.
- Muy estable y resistente.



Datos Técnicos	
Potencia total absorbida	1100 W / 230 V
Depresión columna de agua	2500 mm
Capacidad bolsa para polvo	6 litros
Capacidad total del depósito	9 litros
Nº de ruedas	5
Nivel máx. de sonido emitido	62 dB
Longitud cable de conexión	10 metros
Peso total de la máquina	7 kg
Dimensiones (Lar x An x Al)	40x40x49 cm

Cód.	Incluye de serie
012.567	Manguera aspiración 2,2 m
645.002A	2 tubos aspiración metálicos
645.103	Boquillas aspiración Combi duro/textil
645.004	Boquilla de mano especial tapicerías
645.006	Boquilla especial juntas y rincones
022.450	Cartucho filtración HEPA anti-ácaros
---	1 bolsa filtro papel (muestra)
	*Disponibles accesorios opcionales



RS-05 Aspirador mochila para sólidos secos

Cód. 025.000

DESCRIPCIÓN

El nuevo aspirador-mochila RS-05 es una máquina ligera y muy fácil de usar. Este modelo ha sido diseñado y desarrollado pensando en el usuario, su trabajo habitual y para las zonas de más difícil acceso con máquinas convencionales. Su fantástica ergonomía hace que se adapte perfectamente a cada constitución física, consiguiéndose nuevos estándares de confort en los trabajos más pesados y las zonas más complicadas.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Permite una gran movilidad.
- Muy ergonómica.
- Muy ligera y manejable.

Datos Técnicos	
Potencia total absorbida	1100 W / 230 V
Depresión columna de agua	2500 mm
Capacidad bolsa para polvo	4,5 litros
Nivel máx. de sonido emitido	62 dB
Longitud cable de conexión	15 metros
Peso total de la máquina	4,8 kg
Dimensiones (Lar x An x Al)	28x29x57 cm

Cód.	Incluye de serie
025.150	Arnés anatómico ajustable a la espalda
025.050	Manguera aspiración 1,5 m completa
645.002A	2 tubos aspiración metálicos
645.004	Boquilla de mano especial tapicerías
645.006	Boquilla especial juntas y rincones
646.200	Boquilla aspiración suelos duros 30 cm
---	1 bolsa filtro papel (muestra)
*Disponibles accesorios opcionales	



BS-360C Aspirador-Barredor para moquetas y suelos

Cód. 355.000

DESCRIPCIÓN

Máquina de cómodo diseño para el cepillado-barrido y aspirado de moquetas, alfombras y suelos. El rodillo de goma para el cepillado, barre la superficie a gran velocidad para después aspirarla con potencia. 2 acciones en 1. Este rodillo de cepillado es ajustable en 4 alturas por lo que se adapta a cualquier tipo de pelo o superficie. Dispone de un tubo separable e independiente de aspiración para rincones, escaleras o zonas inaccesibles.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Dos acciones en una.
- Perfecto acabado.
- Adaptable a cualquier tipo de pelo o superficie.

Datos Técnicos	
Potencia total absorbida	1300 W / 230 V
Depresión columna de agua	2300 mm
Ancho de trabajo	35 cm
Nivel máx. de sonido emitido	56 dB
Longitud cable de conexión	10 metros
Peso total de la máquina	9 kg
Velocidad de cepillo barredor	4250 rpm

Cód.	Incluye de serie
---	Tubo de aspiración completo
---	Boquilla especial juntas y rincones
*Disponibles accesorios opcionales	

SW-21 Combi Aspirador para sólidos y líquidos

Cód. 014.000

DESCRIPCIÓN

Este aspirador se distingue por su gran versatilidad. Con un diseño especialmente robusto, se conjugan a la perfección la limpieza del polvo y la aspiración de líquidos en una única máquina para trabajos muy constantes (gracias a la gran calidad de su motor) en áreas de tipo medio. El cambio de configuración de sólido a líquido se realiza en cuestión de segundos sin "desmontar" ninguna pieza o tornillo.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Muy versátil.
- Robusto y resistente.
- Gran estabilidad.



Datos Técnicos	
Potencia total absorbida	1100 W / 230 V
Depresión columna de agua	2000 mm
Capacidad bolsa para polvo	6 litros
Capacidad depósito agua sucia	22 litros
Nº de ruedas	4
Nivel máx. de sonido emitido	62 dB
Longitud cable de conexión	10 metros
Peso total de la máquina	13,3 kg
Dimensiones (Lar x An x Al)	43x43x67,5 cm

Cód.	Incluye de serie
020.567	Manguera aspiración 3 m
022.015A	2 tubos aspiración metálicos
20122519	Cesta textil pre-filtro motor
645.004	Boquilla de mano especial tapicerías
645.006	Boquilla especial juntas y rincones
646.100	Boquilla aspiración de agua, 30 cm
646.200	Boquilla aspiración suelos, 30 cm
	*Disponibles accesorios opcionales

SW-25KW Aspirador para sólidos y líquidos

Cód. 023.000

DESCRIPCIÓN

Con su gran capacidad de aspiración el SW-25 es capaz de manejarse holgadamente sobre cualquier tipo de superficie industrial. El carro inclinable simplifica infinitamente el vaciado del agua sucia por vertido, y además, lo hace especialmente maniobrable y fácil de transportar. Su contenedor de alta resistencia en acero inoxidable lo convierte en una opción magnífica para industria alimentaria.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Gran capacidad de aspiración. Ideal para grandes áreas.
- De fácil vaciado y manejo.
- Cómodo de transportar.



Datos Técnicos	
Potencia total absorbida	1100 W / 230 V
Depresión columna de agua	2000 mm
Capacidad bolsa para polvo	10 litros
Capacidad depósito agua sucia	26 litros
Nº de ruedas	4
Nivel máx. de sonido emitido	65 dB
Longitud cable de conexión	10 metros
Peso total de la máquina	12,3 kg
Dimensiones (Lar x An x Al)	60x40x84 cm

Cód.	Incluye de serie
2012428	Carro trolley inox. basculante completo
020.567	Manguera aspiración completa 3 m
645.002A	Tubo aspiración metal inox. (2 uds.)
021.601	Boya separadora anti-inundaciones líquido
646.300	Boquilla aspiración de agua, 37 cm
645.103	Boquilla aspiración Combiduro/textil
645.004	Boquilla de mano especial tapicerías
645.006	Boquilla especial juntas y rincones
645.005	Boquilla tipo pincel
20122519	Cesta textil pre-filtro motor
	*Disponibles accesorios opcionales

SW-60 - 2015 Aspirador para sólidos y líquidos

Cód. 013.001



DESCRIPCIÓN

Potente aspirador de tres motores para polvo y agua. Polivalente, sus tres motores pueden funcionar por separado, adaptándose a cualquier tipo de superficie, consiguiéndose altos rendimientos y una mayor durabilidad. Por su gran capacidad y potencia es una máquina idónea para grandes áreas y trabajos continuos o difíciles. Gracias a su tubo independiente de vaciado de líquidos y su fácil desmontaje del carro, su vaciado es rápido y sencillo. Incluye cesta para transportar boquillas o productos de limpieza. Carcasa de acero inoxidable profesional de larga duración.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Potente aspiradora de 3 motores. Independencia en su funcionamiento.
- Adaptable a cualquier tipo de superficie.
- Altos rendimientos y una mayor durabilidad.
- Vaciado rápido y sencillo.

Datos Técnicos	
Potencia total absorbida	2x950 W + 1x1000 W / 230 V
Depresión columna de agua	2050 mm
Ancho de trabajo	42 cm
Capacidad depósito agua sucia	56 litros
Nº de ruedas	4
Nivel máx. de sonido emitido	65 dB
Longitud cable de conexión	15 metros
Peso total de la máquina	26 kg
Dimensiones (Lar x An x Al)	61x52x92 cm

Cód.	Incluye de serie
013.100	Manguera aspiración
013.101	2 tubos aspiración en acero cromado
013.004	Boquilla de mano especial tapicerías
013.006	Boquilla especial juntas y rincones
013.102	Boquilla aspiración suelos duros, 37 cm
013.108	Boquilla aspiración agua, 37 cm
---	Bolsa filtro-papel sólidos
	*Disponibles accesorios opcionales



MÁQUINAS DE INYECCIÓN-EXTRACCIÓN

Más de 30 años en la producción de máquinas especiales para la limpieza de alfombras, moquetas y tapicerías avalan a CLEANFIX como fabricante especialista en este segmento de mercado a nivel mundial. Las Inyectoras-Extractoras de Cleanfix son reconocidas internacionalmente como máquinas eficaces, originales y con prestaciones novedosas, que facilitan uno de los trabajos más tediosos y complicados: la limpieza profunda de paramentos textiles.

DS-8 Máquina a vapor inyección-extracción

Cód. 036.000



DESCRIPCIÓN

Con las máximas prestaciones y una enorme capacidad, la inyectora-extractora por vapor DS-8 se distingue, sobre todo, por su especial aplicación en grandes áreas y sectores para la limpieza difícil y complicada. El simple principio de inyección y extracción de vapor asegura unos resultados de primera clase en todo tipo de limpieza de superficies duras y textiles resistentes.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Máximas prestaciones.
- Ideal para limpiezas complicadas.
- Altos rendimientos.

Datos Técnicos	
Potencia total absorbida	2800 W / 230 V
Depresión columna de agua	2100 mm
Capacidad agua limpia-sucia	6,5/11 litros
Presión máx. bomba iny.	4 bar
Nº protecciones temperat.	4 protecciones
Longitud cable de conexión	7,5 metros
Peso total de la máquina	21 kg
Dimensiones (Lar x An x Al)	53x36x61 cm

Cód.	Incluye de serie
036.410	Manguera con empuñadura 3 m completa
036.800	Tubo de aspiración en aluminio
028.031	Botella especial llenado de caldera 2 litros
028.600	Boca para suelos completa
028.650	Boca manual para paredes y techos
028.700	Boca inyección por chorro de vapor
028.710	Boca corta para juntas y rincones
	*Disponibles accesorios opcionales

TW-412 Limpiadora por inyección-extracción

Cód. 044.000

DESCRIPCIÓN

Una poderosa máquina de 2 bombas para áreas de pequeño a mediano tamaño. Con un diseño horizontal para fácil transporte. Es una de las inyectoras de mayor maniobrabilidad del mercado. Ideal para zonas de muchos despachos, varias plantas o pisos, o limpieza interior de vehículos, es capaz de trabajar sobre superficies horizontales o verticales, tanto suelos, asientos, paredes, techos, etc., gracias a la gran gama de accesorios disponibles para este modelo.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Muy potente.
- Fácil de usar.
- Diseño trolley muy manejable.



Datos Técnicos	
Potencia total absorbida	1200 W / 230 V
Depresión de aspiración	220 m bar
Potencia máxima bomba iny.	70 W
Capacidad agua limpia-sucia	10,5/9 litros
Presión máx. bomba iny. agua	2,4 bar
Caudal máx. bomba iny. agua	2,3 l/min
Longitud cable de conexión	7,5 metros
Peso total de la máquina	14 kg
Dimensiones (Lar x An x Al)	65x32,5x44 cm

Cód.	Incluye de serie
602.000.4	Tubo inox., boca 2 inyectores, 26 cm
043.560	Manguera iny.-extr. completa 2,2 m
	*Disponibles accesorios opcionales

TW-600 Limpiadora por inyección-extracción

Cód. 060.000

DESCRIPCIÓN

Esta máquina profesional de inyección-extracción es muy compacta en tamaño, gracias a su tanque de membrana indeformable, pero muy grande en prestaciones. Este tipo de tanque consigue una capacidad de solución limpiadora de 28 litros, más que suficiente para grandes áreas. La más sencilla, robusta, rentable y duradera del mercado. El estándar del mercado.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Potente y de gran capacidad.
- Grandes prestaciones.
- Muy sencilla de manejar.
- Compacta y resistente.



Datos Técnicos	
Potencia total absorbida	1000 W / 230 V
Depresión columna de agua	2100 mm
Capacidad de aspiración	50 l/s
Capacidad agua limpia-sucia	28/30 litros
Presión máx. bomba iny. agua	5 bar
Caudal máx. bomba iny. agua	2,5 l/min
Longitud cable de conexión	7,5 metros
Peso total de la máquina	21 kg
Dimensiones (Lar x An x Al)	53x36x69 cm

Cód.	Incluye de serie
602.000.1	Tubo inox., boca 2 inyectores, 26 cm
035.561	Manguera iny.-extr. completa 3 m
	*Disponibles accesorios opcionales

TW-1250 Limpiadora de presión variable

Cód. 125.000

DESCRIPCIÓN

En los más altos estándares de calidad de Cleanfix, esta máquina cumple con todas las especificaciones para ser una estrella en la gama de inyección-extracción. Dispone de boca para moqueta de 4 inyectores y una bomba ajustable de presión para inyección de 2 a 11 bares. Una potencia extraordinaria nunca vista anteriormente. Máximo rendimiento y capacidad de adaptarse a las necesidades del tipo de textil a limpiar (sintético, natural, pelo largo, corto, compacto, etc.).

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Gran potencia.
- Presión variable.
- Máximo rendimiento.



Datos Técnicos		Cód.	Incluye de serie
Potencia total absorbida	1700 W / 230 V	611.000	Tubo aluminio, boca 4 inyectores, 30 cm
Depresión columna de agua	2500 mm	125.400	Manguera iny.-extr. alta presión 4 m
Capacidad de aspiración	60 l/s	500.863	Cable conexión potencia Schuccho 20 m
Capacidad agua limpia-sucia	35/40 litros		*Disponibles accesorios opcionales
Presión máx. bomba iny. agua	2-11 bar		
Caudal máx. bomba iny. agua	2,5-9 l/min		
Longitud cable de conexión	20 metros		
Peso total de la máquina	39 kg		
Dimensiones (Lar x An x Al)	82x41x84 cm		

TW-1250 FOAM

Limpiadora de presión variable con espuma

Cód. 126.000

DESCRIPCIÓN

Dentro de su gama de máquinas de inyección y extracción, Cleanfix presenta una nueva máquina de espuma diseñada especialmente para limpiar y desinfectar baños públicos o estancias que precisen de una limpieza y desinfección más profunda. La limpieza por espuma asegura una acción química prolongada sobre la suciedad y las bacterias, por lo que resulta ideal para estancias especialmente críticas. Su extraordinaria potencia permite obtener increíbles resultados en sus trabajos de espumado, enjuagado y aspirado. Una máquina muy completa para la limpieza y desinfección de cualquier tipo de superficie.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Excelentes resultados en limpieza y desinfección.
- Fácil uso con dosificación automática.
- Gran potencia.



Datos Técnicos		Cód.	Incluye de serie
Potencia total absorbida	1700 W / 230 V	126.458	Manguera de aspiración de 4 m.
Depresión columna de agua	2500 mm	126.470	Lanza de espuma y aclarado
Capacidad de aspiración	60 l/s	126.469	Lanza de spray
Capacidad agua limpia-sucia	35/40 litros	126.562	Manguera de pulv. de producto de 4 m.
Presión máx. bomba iny. agua	2-11 bar	500.863	Cable eléctrico VDE de 20 m.
Caudal máx. bomba iny. agua	2,5-9 l/min	645.002A	Tubo de acero cromado (2x)
Longitud cable de conexión	20 metros	646.300	Boca de aspiración de líquidos - 37 cm.
Peso total de la máquina	39 kg	681.000	Tubo de llenado de agua limpia de 2 m.
Dimensiones (Lar x An x Al)	82x41x84 cm	P581D	Asa manual cromada

TW-Compact Fregadora para moquetas

Cód. 420.000

DESCRIPCIÓN

Una máquina increíble para el fregado de moquetas, con acción de limpieza por cepillado tanto hacia adelante como hacia atrás, sin ningún esfuerzo para el operario. Es la máquina perfecta para la limpieza más profesional de grandes áreas enmoquetadas, dado el gran número de m² que la máquina limpia en cada hora de trabajo efectivo. Con la extensión conectable adaptada también se pueden limpiar escaleras, rincones y zonas inaccesibles con la máquina.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Excelentes resultados tanto en limpieza como en secado.
- Potente cepillado.
- Dos sentidos de marcha.



Datos Técnicos		Cód.	Incluye de serie
Potencia total absorbida	1600 W / 230 V	400.784	Cubo de llenado de agua 12 l
Depresión columna de agua	2500 mm	411.750	Tubo de vaciado agua limpia
Ancho aspirado/cepillado	36 cm / 32 cm	500.863	Manguera de conexión 20 m
Capacidad agua limpia-sucia	35/40 litros	420.472	Cepillo de fregado blando
Presión máx. bomba iny. agua	5 bar		*Disponibles accesorios opcionales
Caudal de aspiración	60 l/min		
Caudal máx. bomba iny. agua	6 l/min		
Longitud cable de conexión	20 metros		
Peso total de la máquina	45 kg		
Dimensiones (Lar x An x Al)	100x45x103 cm		

HURRICANE Soplador - Secador por aire

Cód. 990.000

DESCRIPCIÓN

Una poderosa turbina de impulsión de aire que incorpora 3 niveles de potencia. Seca las superficies generando una cortina de aire a ras del suelo, ahorrando tiempos, costes y problemas de tráfico. Realiza un secado delicado utilizando el aire de la estancia y evitando la contaminación por el secado con aire externo, lo que lo hace imprescindible en el caso de centros sanitarios o de cuidado de ancianos o niños.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Suelos, moquetas y superficies secas en pocos minutos.
- Importante ahorro en costes.
- Tres niveles de potencia.



Datos Técnicos	
Potencia total absorbida	3 fases / 1200 W
Circulación de aire	105 m ³ /min
Longitud cable de conexión	7 metros
Peso total de la máquina	18,5 kg
Dimensiones (Lar x An x Al)	50x45x48 cm

ROTATIVAS ABRILLANTADORAS DE SUELOS

Las empresas de limpieza y servicios, la hostelería y las grandes colectividades, necesitan de máquinas fiables, duraderas y sencillas de manejar que soporten incansablemente el trabajo en condiciones muy adversas, en frecuencias excesivas o con operarios poco especializados. Las Rotativas Monodisco de CLEANFIX son una respuesta clara y evidente a sus necesidades, sin grandes sacrificios económicos y con una característica fundamental: La Sencillez.



FloorMac PE-300 Rotativa monodisco (Sin accesorios incl.) Cód. 718.010 (Con accesorios incl.) Cód. 718.000

DESCRIPCIÓN

Limpieza y mantenimiento perfecto de todo tipo de suelos de piedra, plástico y suelos de madera de alta calidad. Pule, limpia y mantiene el brillo de forma profesional. Gracias a su movimiento de oscilación, su fácil manejo sin especialización y su reducido tamaño, permite su utilización en aquellos lugares complicados de abrillantar con máquinas rotativas convencionales (escalones y zonas con muchos obstáculos). Es una máquina muy transportable gracias a su ligero peso. Incluye plato portapads.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Perfecta para su uso en zonas con obstáculos y escaleras.
- Fácil de manejar gracias a su movimiento oscilante.
- Ligera y de tamaño reducido.

Datos Técnicos		Cód.	Incluye de serie (718.010)
Potencia total absorbida	290 W / 230 V	718.070	Plato guía portapads-accesorios
Ancho de trabajo	33 cm		
Alto de trabajo (paso)	25 cm		
Longitud del cable	7,5 m		
Velocidad de oscilación	1450 vibr./min		
		Cód.	Incluye de serie (718.000)
		718.070	Plato guía portapads-accesorios
		718.901	Disco blanco de abrillantado, diám. 33 cm
		718.906	Disco microfibra parquet diám. 33 cm
			*Disponibles accesorios opcionales



PowerDisc LS Rotativa monodisco 160 rpm Cód. 726.000 PowerDisc HS Rotativa monodisco - alta velocidad 400 rpm Cód. 726.010 PowerDisc HD Rotativa monodisco - alta velocidad 160 rpm Cód. 726.020

DESCRIPCIÓN

De todas, la PowerDisc es la rotativa más estándar para los trabajos más habituales de la limpieza y el mantenimiento de los suelos. Gracias a su consolidado sistema de correas de transmisión de Cleanfix, es una máquina fiable, sin vibraciones y muy, muy silenciosa, lo que la hace muy recomendable en escuelas, hospitales, geriátricos, bibliotecas, etc. Este duro y probado sistema de transmisión, también asegura la máxima calidad de limpieza incluso en suelos especialmente complicados.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Sin vibraciones y muy silenciosa.
- Versátil y manejable.
- Ligera y cómoda.

Datos Técnicos		160 rpm	400 rpm
Máxima potencia total	1000 W / 230 V	1000 W / 230 V	1200 W / 230 V
Velocidad giro cepillo	160 rpm	160 rpm	400 rpm
Ancho de trabajo	44 cm	44 cm	44 cm
Alto de trabajo (paso)	37 cm	37 cm	37 cm
Longitud del cable	12,5 m	12,5 m	12,5 m
Peso (incluido el cepillo)	30 kg	30 kg	30 kg
		*Disponibles accesorios opcionales	



R 44 - 180 Rotativa monodisco

Cód. 741.000

DESCRIPCIÓN

La rotativa profesional para los trabajos más duros de abrillantado o limpiezas de mantenimiento con cepillo sobre la mayor parte de suelos. Perfectamente equilibrada y muy fácil de usar. Proporciona resultados rápidos y excelentes con una suavidad increíble y un nivel de ruido excepcionalmente bajo. Transmisión a correas trapezoidales dentadas Poly-V autotensables e indeformables. Carcasa en fundición de aluminio resistente a químicos e impactos y motor descentrado sin posibilidad de pérdidas de equilibrio. Dispone de sistemas de seguridad de arranque y protección térmica del motor con autoparada por sobrecalentamiento o sobreesfuerzo.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Resultados rápidos y excelentes en todo tipo de trabajos.
- Robusta carcasa muy resistente.
- Perfectamente equilibrada y de fácil uso.
- Dispone de sistema de seguridad de arranque.

Datos Técnicos	
Máxima potencia total	1200 W / 230 V
Velocidad giro cepillo	180 rpm
Ancho de trabajo	44 cm
Alto de trabajo (paso)	33 cm
Longitud del cable	12,5 m
Peso (incluido el cepillo)	34 kg

*Disponibles accesorios opcionales



R 53 -1100 Ultra High Speed

Cód. 785.000

DESCRIPCIÓN

Rápida y silenciosa, esta máquina de Ultra Alta Velocidad, prácticamente flota sobre el suelo gracias a sus tres ruedas de soporte que mantienen el plato totalmente horizontal. Así se aprovecha al 100% la superficie completa del disco sin necesidad de inclinación para utilizar la potencia real del motor. Incorpora un novedoso sistema de auto-ajuste digital de la presión contra el suelo para evitar sobrecalentamientos en las condiciones ideales de velocidad y presión con resultados espectaculares. Permite espaciar los periodos entre decapados, puliendo y restaurando el brillo de ceras desgastadas a velocidades impensables para los sistemas tradicionales de abrillantado.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Máquina de ultra alta velocidad. Ahorra tiempo y esfuerzo.
- Incorpora un novedoso sistema de auto-ajuste digital de presión.
- Permite espaciar los periodos entre decapados.
- Magníficos resultados.

Datos Técnicos	
Máxima potencia total	1320 W / 230 V
Velocidad giro cepillo	1100 rpm
Ancho de trabajo	53 cm
Alto de trabajo (paso)	15/35 cm
Longitud del cable	20 m
Peso (incluido el cepillo)	46 kg

*Disponibles accesorios opcionales



SCRUBBY Monodisco multiusos

Cód. 715.000

DESCRIPCIÓN

Suelos, paredes, techos, escaleras, baños, saunas y los lugares más complicados o inaccesibles son pan comido para Scrubby. Una solución muy imaginativa para los problemas de limpieza más complejos. Elimina la suciedad más complicada en alfombras, terrazas, madera, barcos, caravanas, etc. Facilita la limpieza de los lugares más estrechos o de difícil acceso, y sin molestos cables. Sus menos de 3 kg, incluida batería, la hacen extremadamente ligera y la convierten en el asistente ideal del carro de limpieza de cualquier operario.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Permite la limpieza en áreas estrechas y difícilmente accesibles.
- Limpia y cepilla superficies horizontal y verticales.
- Muy ligera y fácil de manejar.

Datos Técnicos		Cód.	Incluye de serie
Velocidad del cepillo	350 rpm	715.010	Batería acumulador de 9,6 V
Tiempo de carga batería	1 hora	715.012	Cargador rápido para batería 9,6 V
Tiempo de trabajo (máx.)	45 min.	715.030	Cepillo de fregado de 18 cm
Longitud total de Scrubby	110-137 cm		*Disponibles accesorios opcionales
Peso incluida la batería	3 kg		
Ancho del portapads	14,5 cm		
Ancho total de trabajo	18 cm		



AUTO FREGADORAS – SECADORAS

Tanto de conductor acompañante como de conductor a bordo, las Fregadoras de suelos Cleanfix son una garantía de acierto. Sus depósitos son excepcionalmente robustos y tanto la parte eléctrica como la mecánica y la neumática de sus máquinas han sido construidas con los tradicionales estándares de calidad suizos. Además, cada fregadora Cleanfix es montada manualmente con precisión absoluta y probada individualmente como garantía de su calidad total. Se alegrará de haber elegido nuestras fregadoras. Se olvidará de problemas que nunca se descuentan del precio.

RA 395 IBC Auto Fregadora - Secadora a baterías

(no incluidas)

Cód. 395.000

DESCRIPCIÓN

La fregadora ideal. Práctica para todo tipo de suelos duros de empresas e industrias. Limpieza a fondo con cepillo para platos. Los labios de aspiración elevables aspiran la suciedad suelta. Trabajo ergonómico gracias al soporte telescópico ajustable de forma manual.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Máquina compacta y de sencillo uso.
- Ergonómica y cómoda para el trabajo.
- Potente cepillado.



Datos Técnicos		Cód.	Incluye de serie
Energía utilizada	12 V/DC	395.059	Cepillo de fregado estándar diámetro 15"
Potencia motor cepillo	280 W	395.082	Labios de aspiración standard
Potencia motor aspiración	175 W	395.091	Batería 12 V 55 Ah
Depósito agua limpia	10 l	395.300	Boquilla completa de aspiración
Depósito agua sucia	12 l		*Disponibles accesorios opcionales
Ancho de aspiración	46 cm.		
Ancho de cepillado	39 cm.		
Dimensiones (LxAnxAl)	77x46x65 cm.		
Presión de cepillos	26 kg		



RA 431-E Auto Fregadora - Secadora a cable eléctrico **Cód. 432.000**

RA 431-B Auto Fregadora - Secadora a baterías (no incluidas) **Cód. 436.000**

DESCRIPCIÓN

Gracias a su robusta construcción y a la gran potencia de sus motores de cepillado y aspiración, esta máquina asegura una larga vida de duro trabajo. Es fácil de transportar y está perfectamente equilibrada, lo que garantiza la inmediata aceptación del usuario. Disponible con cepillo o pad portadiscos. Su gran capacidad, a pesar de su pequeño tamaño, la hacen muy recomendable para trabajos que requieren de muchos desplazamientos o para lugares poco diáfanos o inaccesibles.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Potentes motores de cepillado y aspiración.
- Perfectamente equilibrada y fácil de transportar.
- Gran capacidad y autonomía en poco espacio.
- Muy robusta y resistente.

Datos Técnicos	RA 431-E	RA 431-B	Cód.	RA 431-E Incluye de serie
Energía utilizada	230 V / 50 Hz	24 V / DC	742.059	Cepillo fregado estándar PPN 0,6
Potencia motor cepillo	1100 W	700 W	432.025	Boca aspiración recta 70 cm anti-grasas
Potencia motor aspiración	750 W	400 W		
Depósito agua limpia	35 l	32 l		
Depósito agua sucia	40 l	38 l		
Ancho de aspiración	76 cm	76 cm		
Ancho de cepillado	43 cm	43 cm		
Longitud del cable	20 m	-		
Peso (s/agua, c/bater)	62 kg	122 kg		
Dimensiones (LxAnxAI)	80x43x73 cm	85x51x80 cm		
Boca de aspiración	Incluida	Incluida		
Presión de cepillos	36 kg	54 kg		

Cód.	RA 431-B Incluye de serie
742.059	Cepillo fregado estándar PPN 0,6
432.025	Boca aspiración recta 70 cm anti-grasas

*Disponibles accesorios opcionales
Añada sus baterías y cargador



RA 501-E Auto Fregadora - Secadora a cable eléctrico **Cód. 501.000**

RA 501-B Auto Fregadora - Secadora a baterías (no incluidas) **Cód. 501.010**

DESCRIPCIÓN

Similar a la RA 431 pero con mayor ancho de fregado. Con esta versión, se cubre completamente el segmento intermedio de máquinas fregadoras de altas prestaciones, calidad y rendimiento. La relación precio-prestaciones-rendimiento de esta máquina la convierte en un duro competidor difícil de superar.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Mayor ancho de fregado.
- Fácil de transportar.
- Gran capacidad y autonomía en poco espacio.
- Altas prestaciones y alto rendimiento.

Datos Técnicos	RA 501-E	RA 501-B	Cód.	RA 501-E Incluye de serie
Energía utilizada	230 V / 50 Hz	24 V / DC	730.059	Cepillo fregado estándar PPN 0,6 50 cm
Potencia motor cepillo	1100 W	1000 W	432.030	Boca aspiración curva 80 cm
Potencia motor aspiración	750 W	400 W		
Depósito agua limpia	35 l	32 l		
Depósito agua sucia	40 l	38 l		
Ancho de aspiración	80 cm	80 cm		
Ancho de cepillado	50 cm	50 cm		
Longitud del cable	20 m	-		
Peso (s/agua, c/bater)	62 kg	122 kg		
Dimensiones (LxAnxAI)	80x43x73 cm	85x51x80 cm		
Boca de aspiración	Incluida	Incluida		
Presión de cepillos	36 kg	54 kg		

Cód.	RA 501-B Incluye de serie
730.059	Cepillo fregado estándar PPN 0,6 50 cm
432.031	Boca aspiración curva 80 cm

*Disponibles accesorios opcionales
Añada sus baterías y cargador

RA 505-IBC Auto Fregadora - Secadora a baterías (no incluidas) Cód. 555.015
RA 505-IBCT Auto Fregadora - Secadora a baterías (no incluidas) Cód. 555.055



DESCRIPCIÓN

Fregadora-secadora de suelos con cargador de baterías incorporado. Esta robusta máquina es perfecta tanto para suelos duros como flexibles o suelos planos y/o rugosos, tanto en industria como en todo tipo de comercios o colectividades. Dispone de semitracción por la propia rotación de los cepillos que facilita el avance sin esfuerzo del operario. El panel de control es sencillo y los cepillos se cambian en segundos. Superficies de tamaño medio.

Datos Técnicos	RA 505-IBC	RA 505-IBCT	Cód.	RA 505-IBC Incluye de serie
Energía utilizada	24 V / DC	24 V / DC	730.059	Cepillo fregado estándar PPN 0,6 51 cm
Potencia motor cepillo	750 W	750 W	555.560	Boca aspiración trasera curvada
Potencia motor aspiración	400 W	400 W		
Aspiración	130 mbar	130 mbar	Cód.	RA 505-IBCT Incluye de serie
Depósito agua limpia	55 l	55 l	730.059	Cepillo fregado estándar PPN 0,6 51 cm
Depósito agua sucia	56 l	56 l	555.560	Boca aspiración trasera curvada
Ancho de aspiración	88 cm	88 cm		
Ancho de cepillado	51 cm	51 cm		<i>*Disponibles accesorios opcionales</i>
Productividad	2100 m²/h	2100 m²/h		<i>Añada sus baterías</i>
Peso (s/agua, c/bater)	164 kg	178 kg		
Dimensiones (LxAnxAl)	138x56x113 cm	138x56x113 cm		
Diámetro cepillos	51 cm	51 cm		
Presión de cepillos	48 kg	48 kg		

RA 605-IBCT Auto Fregadora - Secadora a baterías (no incluidas) Cód. 565.055



DESCRIPCIÓN

Fregadora-secadora de suelos con cargador de baterías ya incorporado. Esta robusta máquina es perfecta tanto para suelos duros como flexibles o suelos planos y/o rugosos, tanto en industria como en todo tipo de comercios o colectividades. Dispone de tracción propia que facilita el avance sin esfuerzo del operario. El panel de control es sencillo y los cepillos se cambian en segundos. Superficies de tamaño medio.

Datos Técnicos		Cód.	
Energía utilizada	24 V / DC	565.059	Cepillo fregado estándar diámetro 318 mm (2nd)
Potencia motor cepillo	750 W	555.560	Boca aspiración trasera curvada
Potencia motor aspiración	400 W		
Aspiración	130 mbar		<i>*Disponibles accesorios opcionales</i>
Depósito agua limpia	55 l		<i>Añada sus baterías</i>
Depósito agua sucia	56 l		
Ancho de aspiración	88 cm		
Ancho de cepillado	62 cm		
Productividad	2500 m²/h		
Peso (s/agua, c/bater)	190 kg		
Dimensiones (LxAnxAl)	138x64x113 cm		
Diámetro cepillos	2x318 cm		
Presión de cepillos	55 kq		

Cód. 536.010



La nueva RA 500B Sauber facilita al operario la posibilidad de trabajar cómodamente sentado obteniendo magníficos resultados en el fregado y secado de todo tipo de suelos. Es muy pequeña y maniobrable, lo que permite acceder a zonas y accesos complicados. Con el cargador integrado, el cambio de baterías es realmente fácil y accesible.

- Motor de tracción de alta resistencia.
- Panel de control fácil y sencillo.
- Máquina muy maniobrable.

Datos Técnicos		Cód.	
Suministro de potencia	24 V DC	535.059	Cepillo fregado estándar PPB 0,6 consultar
Potencia motor tracción	500 W		
Potencia motor aspiración	400 W		<i>*Disponibles accesorios opcionales</i>
Potencia aspiración	115 mbar		<i>Añada sus baterías</i>
Potencia motor del cepillo	400 W		
Velocidad del cepillo	175 rpm		
Presión del cepillo	23 kg		
Velocidad de trabajo	3-5 km/h		
Velocidad máxima desplazamiento	6 km/h		
Depósito agua limpia	55 l		
Depósito agua sucia	55 l		
Ancho de aspiración	60 cm		
Ancho de cepillado	53 cm		
Radio de giro	150 cm		
Dimensiones (LxAnxAl)	135x72x120 cm		
Peso incluido baterías	154 kg		
Nivel de ruido	64 dB (A)		
Rendimiento teórico aproximado	3180 m²/h		

Cód. 800.000



Cód. 910.010

La RA SAUBER se presenta como una máquina robusta y eficiente en los clientes que necesitan agilidad, velocidad y rendimiento. Atraviesa puertas o pasillos de 90 cm de ancho y dispone de un increíble radio de giro. Gracias a sus 4 ruedas (anti-derrape en las traseras) la máquina es de conducción muy cómoda y sencilla y con una estabilidad sorprendente. Incorpora Sistemas Automáticos de elevación en cepillos y aspirador.

- *Máquina de conductor a bordo muy manejable, cómoda y de fácil uso.*
- *Muy estable y robusta.*
- *La mayor capacidad, productividad y potencia sin esfuerzo.*

Datos Técnicos	RA 800	RA 900	Cód.	RA 800 SAUBER Incluye de serie
Energía utilizada	2150 W	2150 W	800.059	1 Cepillo fregado estándar PPN 0,6 (nec. 2)
Potencia motor cepillo	1600 W	1600 W	800.550	Boca aspiración curva 105 cm
Potencia motor aspiración	750 W	750 W		
Depósito agua limpia	130 l	130 l	Cód.	RA 900 SAUBER Incluye de serie
Depósito agua sucia	120 l	120 l	910.059	1 Cepillo fregado estándar PPN 0,6 (nec. 2)
Ancho de aspiración	105 cm	105 cm	800.550	Boca aspiración curva 105 cm
Ancho de cepillado	76 cm	86 cm		
Radio de giro	185 cm	250 cm		<i>*Disponibles accesorios opcionales</i>
Peso incluido baterías	560 kg	570 kg		<i>Añada sus baterías y cargador</i>
Dimensiones (LxAnxAl)	172x72x132 cm	172x90x132 cm		
Boca de aspiración	Incluida	Incluida		
Rendimiento aproximado	5500 m²/h	6500 m²/h		

BARREDORAS

Las Barredoras de Cleanfix consiguen extraer del suelo la mayor parte de la suciedad depositada, incluso aunque se trate del polvo más fino. Son imprescindibles como paso previo al fregado, ya que evitan que las máquinas fregadoras generen un barro que obstruya los elementos de aspiración.

HS - 770 Barredora de tracción manual

Cód. 077.010

DESCRIPCIÓN

Barredora manual de tracción muy compacta y manejable para superficies medianas, tanto en uso doméstico como industrial. Ideal para enlosados, jardines y suelos duros gracias a su nulo ruido y nulo nivel de emisiones, tanto para interior como para exterior. Cepillo lateral ajustable. Mínimo esfuerzo para el operario.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Permite un barrido rápido, fácil y sin esfuerzo.
- Perfecta para el uso doméstico e industrial.
- Incorpora un cepillo lateral ajustable.
- Totalmente silenciosa.



Datos Técnicos		Cód.	Incluye de serie
Contenedor de recogida	32 litros	077.740	Cepillo de barrido lateral ajustable
Ancho de trabajo	77 cm	077.270	Cepillo cilíndrico de barrido central (2 partes)
Cepillo lateral y central	Ajustable		*Disponibles accesorios opcionales
Peso	18 kg		
Dimensiones (incluido asa)	132x80x88 cm		

KS - 650 IBC Barredora de tracción manual a baterías Cód. 065.000

DESCRIPCIÓN

Barredora automática de tracción, muy compacta y manejable para superficies medianas y grandes en uso profesional-industrial. Ideal para enlosados, plásticos y suelos duros gracias a su nulo ruido y nivel de emisiones, tanto para interior como para exterior. Cepillo lateral ajustable. Mínimo esfuerzo para el operario. Gran capacidad de extracción de la suciedad más incrustada.



Datos Técnicos	
Potencia total	750 W / 12 V
Capacidad contenedor de recogida	35 litros
Ancho de trabajo con cepillo lateral	71 cm
Rendimiento teórico con cepillo lateral	3525 m ² /h
Tracción	Auto-tracción
Peso con baterías	122 kg
Velocidad de trabajo	5 km/h
Dimensiones (incluido asa)	110x71x72 cm
*Disponibles accesorios opcionales Añada sus baterías y cargador	



KS - 1100B Barredora de conductor a bordo

Cód. 080.000

DESCRIPCIÓN

Esta compacta y robusta barredora de conductor a bordo ha sido diseñada para el mantenimiento continuo de medianas y grandes superficies, fundamentalmente de interior, aunque también de exterior en seco. Es de gran capacidad aunque suficientemente pequeña para caber en un ascensor. Limpia perfectamente los bordes y sube pendientes de casi el 20% con resultados de barrido perfectos.

VENTAJAS MÁS DESTACABLES

- Perfecta para el barrido de grandes y medianas áreas.
- Muy robusta, compacta y de fácil manejo.
- Alto rendimiento. Muy rentable.

Datos Técnicos		Cód.	Incluye de serie
Ancho de trabajo con cepillos laterales	1100 mm	080.222	1 filtro poliéster 3,9 m²
Ancho de trabajo sin cepillos laterales	700 mm	080.059	Cepillo lateral diám. 440 mm (nec. 2 ud.)
Diámetro de cepillo lateral	440 mm	080.501	Cepillo cilíndrico de barrido central
Principio de funcionamiento de barrido	Sobre-barrido		
Depósito de residuos	60 l		*Disponibles accesorios opcionales
Material del filtro del depósito	Poliéster		Añada sus baterías y cargador
Superficie del filtro	3,9 m²		
Sistema de limpieza del filtro	Agitador elect.		
Radio de giro de la máquina	< 1 m		
Planta de potencia del motor	Baterías 24 V 180 Ah		
Dimensiones (LonxAnxAl)	1450x1000x1220 mm		
Peso total sin baterías y en vacío	240 kg		
Rango de velocidades	0-7,2 km/h		
Horas teóricas trabajo (desplazamiento)	4,5 h		
Rendimiento máximo teórico	8000 m²/h		
Pendiente máxima subida en vacío	20%		

BATERÍAS Y CARGADORES



ROTATIVAS ABRILLANTADORAS DE SUELOS

Modelo	Características	Referencia	Necesita uds.
SCRUBBY	Batería acumulador 9,6 V	Batería 715.110	1 unidad
SCRUBBY	Cargador rápido para 9,6 V	Cargador 715.112	1 unidad



AUTO FREGADORAS - SECADORAS

Modelo	Características	Referencia	Necesita uds.
RA 431 B	Batería 12 V - 90 Ah	Batería 490.091	2 unidades
RA 431 B	Cargador 24 V - 15 Ah	Cargador 686.301	1 unidad



Modelo	Características	Referencia	Necesita uds.
RA 501 B	Batería 12 V - 90 Ah	Batería 490.091	2 unidades
RA 501 B	Cargador 24 V - 15 Ah	Cargador 686.301	1 unidad



Modelo	Características	Referencia	Necesita uds.
RA 505 IBC	Batería 12 V - 90 Ah	Batería 490.093	2 unidades
RA 505 IBCT	Batería 12 V - 110 Ah	Batería 436.093	2 unidades



Modelo	Características	Referencia	Necesita uds.
RA 605 IBCT	Batería 12 V - 110 Ah	Batería 436.093	2 unidades



Modelo	Características	Referencia	Necesita uds.
RA 800-900B	Batería 6 V - 255 Ah	Batería 800.091	4 unidades
RA 800-900B	Cargador 24 V - 40 Ah	Cargador 686.801	1 unidad



BARREDORAS

Modelo	Características	Referencia	Necesita uds.
KS 650 IBC	Batería 12 V - 77 Ah gel	Batería 065.000	1 unidad
KS 650 IBC	Cargador incorporado	Cargador 076.000	1 unidad



Modelo	Características	Referencia	Necesita uds.
KS 1100 B	Batería 6 V - 180 Ah	Batería 700.091	4 unidades
KS 1100 B	Cargador 24 V - 30 Ah	Cargador 686.701	1 unidad

Registros y Normas

Producto	Registro Homologación	Norma UNE	Designación del ensayo
	BACTEROMIL GEL Nº 546-DES (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios). Antiséptico para piel sana	UNE-EN-1500 UNE-EN-13624 UNE-EN-14476	BACTERICIDA, LEVURICIDA Y VIRUCIDA para el tratamiento higiénico de las manos por fricción.
	BACTER QUAT Nº 20-20/40-06539-HA (Dirección General de Salud Pública)	UNE-EN-13697 UNE-EN-14476	BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA en aplicación por contacto.
	BACTER CLHOR Nº 16-20/40-05249-HA (Dirección General de Salud Pública) Nº 16-20/40-05249 Ambiental (Dirección General de Salud Pública)	UNE-EN-1276 UNE-EN-1650 UNE-EN-13697	BACTERICIDA Y FUNGICIDA en aplicación por contacto.
	AUTO SANI LV	UNE-EN-13697	BACTERICIDA Y/O FUNGICIDA en aplicación por contacto.
	THOMILMAGIC N° 3 THOMILMAGIC N° 3 SMP Nº 21-20/40-07249-HA (Dirección General de Salud Pública)	UNE-EN-13697 UNE-EN-14476	BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA en aplicación por contacto.
	DEGRASS D-40 BAC Nº 16-20/40/90-08648-HA	UNE-EN-13697 UNE-EN-14476	BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA en aplicación por contacto.
	NEO QUICK Nº 20-20/90-10499 (Dirección General de Salud Pública) Nº 20-20/90-10499-HA (Dirección General de Salud Pública)	UNE-EN-13697 UNE-EN-14476	BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA en aplicación por contacto.
	MASTER BOX BACTER-QUAT Nº 20-20/40-06539-HA (Dirección General de Salud Pública)	UNE-EN-13697 UNE-EN-14476	BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA en aplicación por contacto.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA GARANTIZADA

	GENERAL		THOMILMATIC OX-5		CLHOR FOOD		THOMILMATIC OXP-5
	TENSO CLHOR		THOMILMATIC ACTIV-CL		NEUTRAL SANI		THOMILMATIC OX
	THOMILMATIC C-4		BACTEROMIL JABÓN		KONY BAC		AMBISAN NEUTRAL
	THOMILMAGIC N°7						

SEGURIDAD Y CONFIANZA

LEYENDA



Producto Desinfectante Registrado.



Producto de Limpieza Garantizada.

A.P.P.C.C

Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico


Una buena muestra de nuestros servicios

El sistema Thomil Profesional: Las mejores Personas + Los mejores Productos + Los mejores Servicios.

Si quiere conocer más sobre todos o cualquiera de los servicios que Thomil Profesional pone a su disposición, contacte rápidamente con nosotros y dispondrá de toda la información que precise de cada uno de ellos. A continuación les relacionamos algunos de los más conocidos por nuestros mejores clientes.

Normativa y Legalidad

- Gestión de Residuos, Envases y Embalajes.
- Gestión Medioambiental. ISO 9001 e ISO 14001. Vertidos = 0. Emisiones = 0.
- Información y Asesoramiento Técnico-Sanitario: Procedimientos, Registros, Fichas de Seguridad...



Costes de Rentabilidad

- Estudios de Costes por unidad de uso. Informes de situación, áreas de mejora y métodos de implementación.
- Informes sobre compras y consumos. Información global o por cada uno de sus centros de costes.

Análisis del Mercado

- Información para el usuario Thomil. Normativa, reglamentación y prácticas relacionadas con el cliente.



Asistencia Técnica

- Estudio, análisis, instalación, programación, puesta en marcha y mantenimiento de dosificación y control Lavandería Profesional.
- Dosificación para Lavado automático de la Vajilla.
- Dosificación y control para la Industria Alimentaria.
- Dosificación y control para el servicio de Limpieza del Automóvil.



Formación

- Planes de Higiene-Limpieza.
- Prospección y estudio de las necesidades del cliente.
- Elaboración de planes personalizados.
- Cumplimiento, seguimiento de resultados y corrección de desviaciones.
- Formación en el Cliente-Usuario Thomil.
- Demostraciones sobre eficacia de los productos y sus métodos de aplicación.
- Formación en materia de Prevención de accidentes y seguridad laboral relacionada con
- Centro de Formación y Show-Room Thomil Profesional.
- Más de 15 programas de formación diferentes sobre productos y sus aplicaciones, entre prácticas sobre limpieza.
- Personal específico y especializado en materia de formación específicas para un cliente y



Servicios Web

- Consultas sobre productos, métodos, normativas, medio ambiente, promociones, lanzamientos, noticias...
- Descargas de imágenes y fotografías, catálogos, presentaciones, fichas técnicas, hojas de seguridad, planes c
- Solicitudes de asistencia técnica, asistencia comercial, documentación técnica o legal, formación, demostrac



Distribución y Logística

- Un único proveedor para cubrir todas sus necesidades.
- Stock permanente, suficiente, completo y actualizado.
- Entrega gratuita y rápida en sus instalaciones.

CALIDAD THOMIL PROFESIONAL

- En los productos: Fórmulas estables-invariables, eficaces, bio
- En los envases y embalajes: Diseño propio, exclusivo y ergonómico. Adaptados al uso. Seguros y ecológicos.



Leyenda Iconos



Hostelería

Productos especialmente recomendados en:

Bares, Cafeterías, Restaurantes, Catering, Pastelerías, Pubs, Discotecas, Salas de Celebraciones, Centros de Ocio, Escuelas de Hostelería, etc.



Hoteles y Residencias

Productos especialmente recomendados en:

Pensiones, Hostales, Hoteles, Casas Rurales, Albergues, Camping, Residencias de Estudiantes, Residencias Geriátricas, Centros para Mayores, Centros Penitenciarios, Cuarteles, Centros de Acogida, etc.



Empresas de Limpieza

Productos especialmente recomendados en:

Empresas de Limpieza, Empresas Pulidoras, Constructoras, Colectividades y Comunidades, Organismos Públicos, etc.



Sanidad y Estética

Productos especialmente recomendados en:

Consultas Médicas, Ambulatorios, Clínicas, Hospitales, Sanatorios, Centros de Salud, Dentistas, Podólogos, Masajistas/Fisioterapeutas, Veterinarios, Servicios Funerarios, Tanatorios, Peluquerías, Solarium, Centros de Estética, Balnearios, Instalaciones Deportivas, Gimnasios, etc.



Enseñanza

Productos especialmente recomendados en:

Guarderías, Centros de Infancia, Colegios, Institutos, Universidades, Facultades, Centros de Estudios, Academias, Centros de Formación, Conservatorios, Imprentas, Artes Gráficas, Oficinas, Despachos, Salas de Reuniones, Recepciones, Comercios, etc.



PYME Alimentaria

Productos especialmente recomendados en:

Carnicerías, Pescaderías, Pollerías, Fruterías, Hornos, Panaderías, Cash & Carry, Mercados, Supermercados, Hipermercados, Mataderos, Salas de Despiece, Conserveras, Industria Láctea, Bodegas, Granjas, Explotaciones Ganaderas, etc.



PYME Industrial

Productos especialmente recomendados en:

Talleres Mecánicos, Concesionarios, Almacenes, Fábricas, Naves Industriales, Estaciones de Servicio y Gasolineras, Autolavados, Taxis, Camiones, Embarcaciones Deportivas, Renting, Renta Car, Flotas, Transporte Público y Privado, Trenes, Industria Aeronáutica y Marítima, etc.

Trabajamos para proteger el Medio Ambiente

Estamos especialmente concienciados de la necesidad de trabajar en el cumplimiento de toda la normativa para la protección de la Naturaleza.

Disponemos de la certificación ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015 para la Gestión Medioambiental concedida por Bureau Veritas. Hemos demostrado que reducimos de forma activa los impactos al medio ambiente en todo lo que hacemos en Thomil.

Esta certificación internacional, nos compromete a mejorar de manera continua. Hemos realizado una importante inversión en una moderna planta depuradora que nos permite cumplir nuestro principal objetivo medioambiental: el Vertido Cero.

Tenemos establecidos controles y sistemas de prevención para evitar la contaminación acústica, las emisiones a la atmósfera y las filtraciones al subsuelo.

Con el objetivo de facilitar la gestión de los residuos de nuestros clientes, estamos adheridos de forma voluntaria a los dos principales sistemas de eco-gestión, Ecoembes-Punto Verde para la Gestión de Reciclaje de los Envases y Eco-Raess para la Gestión de Residuos Eléctricos y Electrónicos.

Conscientes de la compleja situación medioambiental de la industria química, sabemos la gran importancia que tiene generar recursos económicos e invertirlos en hechos reales para garantizar a los consumidores que Thomil contribuye activamente a la conservación de la Naturaleza.

Thomil, cada vez más consciente de la defensa de la ecología, protege nuestro Medio Ambiente.

Realmente nos preocupa,
realmente nos ocupa.



ThomilMATIC®



Thomil
Magic 

ProSolution®
Solution®

MASTER BOX®
BY THOMIL PROFESIONAL

Naturelle
by Thomil
professional

SUMO 





Un espacio impecable, un espacio Thomil



Tf.: (+34) 91 691 02 63

Fax: (+34) 91 691 13 45

Ctra. de Andalucía, km 18 • P.I. "Las Arenas"
28320 Pinto - Madrid - España
profesional@thomil.com
www.thomil.com

ESPAÑOL



2021-1-SP

