



Higiene e Desinfecção Hospitalar

HIGIENE Y DESINFECCIÓN
HOSPITALARIA





Te damos las gracias por el esfuerzo que día tras día, destinas a salvar y mejorar la vida de las personas. Por esta razón queremos aportar nuestro grano de arena con soluciones técnicas en desinfección, antisepsia, descontaminación e higiene de ambientes sanitarios o estériles.

Antes de tudo, queremos agradecer-lhe por todo o esforço e empenho que dedica, dia após dia, para cuidar, salvar e melhorar a vida das pessoas.

Por esse motivo, queremos aportar o nosso contributo com soluções técnicas em desinfeção, antissepsia, descontaminação e higiene de ambientes sanitários ou estéreis.



SUPERFICIES

Superfícies

06 Desinfectantes por contacto
Desinfetantes por contacto

09 "Ready to use"
Pronto a usar

12 "High-touch surfaces"
Superfícies de elevado contacto

13 Ambiente estéril
Ambiente estéril



ANTISEPSIA

Antissepsia

16 Preparados de base alcohólica
Preparados à base de álcool

18 Clorhexidinas alcohólicas y acuosas
Clorhexidinas alcoólicas e aquosas

19 Clorhexidinas jabonosas
Clorhexidinas com sabão

21 Jabones
Sabões



INSTRUMENTAL

Instrumentos

24 Limpiadores y aditivos
Limpadores e aditivos

26 Limpieza biotecnológica
Limpeza biotecnológica



ACCESORIOS


Acessórios

30 Dosificación y limpieza
Dosagem e limpeza

32 Procedimientos
Procedimentos

33 Resumen de envasado
Resumo da embalagem

34 Glosario UNE-EN
Glossário UNE-EN



Una correcta limpieza y desinfección de superficies es fundamental para la prevención y reducción de las infecciones relacionadas a la asistencia en salud. Los productos **PRODERPHARMA** han sido diseñados según los estándares de calidad exigidos por la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) con el objetivo de prevenir y preservar la seguridad en el ámbito sanitario.

Uma correta limpeza e desinfecção de superfícies é essencial para a prevenção e redução de infeções relacionadas com a assistência na saúde. Os produtos **PRODERPHARMA** foram concebidos conforme o padrão de qualidade exigido pela Administração Pública, tendo como objetivo prevenir e preservar a segurança no campo da saúde.



SUPERFÍCIES

Superfícies



Desinfectantes de contacto

Desinfetantes de contacto

I Sanit **DESINFECT**

Nº Reg. AEMPS: 563-DES
Ref. 0828

Desinfectante de superficies de alto nivel
Desinfetante de superfícies de alto nível

UNE-EN 13697 BACTERICIDA - FUNGICIDA
UNE-EN 14476 VIRICIDA

DOBLE ACCIÓN - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Ação dupla - Limpeza e desinfecção

ACCIÓN RÁPIDA

Ação rápida

SIN ALDEHÍDOS

Sem aldeídos



3 x 5 l



Hipoclorito sódico. Hidróxido sódico.

Hipoclorito de sódio. Hidróxido de sódio.

LA CONCENTRACIÓN RECOMENDADA PARA OBTENER EFICACIA ESPORICIDA CON HIPOCLORITO SÓDICO (80 G/ LITRO) ES DE 75 CC POR CADA LITRO DE AGUA. UNA CONCENTRACIÓN DE 5000 PPM EFICAZ TRAS 5 MINUTOS DE CONTACTO. *

A concentração recomendada para obter eficácia esporicida com hipoclorito de sódio (80 g/ litro) é de 75 cc para cada litro de água. Uma concentração de 5000 ppm é eficaz após 5 minutos de contacto. * Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene. (2019). Guía de uso de desinfectantes en el ámbito sanitario (2ª Edición) (Pág. 73-76).

Es fundamental realizar una valoración del riesgo de las diferentes superficies para poder establecer protocolos de limpieza y desinfección. En este sentido, tanto la formación del personal en los procedimientos de higiene, como la elección del desinfectante idóneo, deben cumplir con el máximo nivel de eficiencia y calidad. Por esta razón **PRODERPHARMA** ofrece productos desinfectantes de alto nivel homologados mediante Ensayos Europeos de eficacia.

É essencial realizar uma avaliação de risco das diferentes superfícies para poder estabelecer protocolos de limpeza e desinfecção. Neste sentido, tanto a formação do pessoal em procedimentos de higiene, como a escolha do desinfetante ideal, devem cumprir com o máximo nível de eficácia e qualidade. Por esta razão, **PRODERPHARMA** oferece produtos desinfetantes de elevada qualidade e homologados mediante ensaios europeus de comprovada eficácia.



Sanit NEBUL ALD



3 x 5 l



Nº Reg. AEMPS: 562-DES
Ref. 0843

Desinfectante de superficies de alto nivel
Desinfetante de superficies de alto nivel

UNE-EN 1276 BACTERICIDA - 0,5 %
UNE-EN 1650 FUNGICIDA - 0,5 %
UNE-EN 13704 ESPORICIDA
UNE-EN 14476 VIRICIDA

TRIPLE PRINCIPIO ACTIVO

Triplo princípio ativo

ACCIÓN ESTERILIZANTE

Ação esterilizadora

SIN FORMALDEHÍDO

Sem formaldeído



Cloruro de didecildimetilamonio; Glutaraldehído; Isopropanol.
Cloro de didecildimetilamónio; Glutaraldeído; Propan-2-ol.

07

Sanit NEBUL 2000



20 x 50 ml



3 x 5 l



Nº Reg. AEMPS: 561-DES
Ref. 0894

Desinfectante de superficies en el ámbito sanitario
Desinfetante de superficies no campo da saúde

UNE-EN 13697 BACTERICIDA - LEVURICIDA

APTO PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES

Adequado para qualquer classe de superfície

SIN ALDEHÍDOS

Sem aldeídos

SIN FENOLES

Sem fenóis



Cloruro de didecildimetilamonio; Isopropanol.
Cloro de didecildimetilamónio; Propan-2-ol.

Sanit BIO



Nº Reg. AEMPS: 588-DES
Ref. 0848

Desinfectante de superficies en el ámbito sanitario
Desinfectante de superficies no campo da saúde

UNE-EN 13697 BACTERICIDA - LEVURICIDA

TRIPLE PRINCIPIO ACTIVO

Triplo princípio ativo

EFFECTO RESIDUAL

Efeito residual

BIODEGRADABLE

Biodegradável



Amonio cuaternario, bencil-C12-16- alquildimetil-cloruros.
Cloruro de didecildimetilamonio. Amonio cuaternario,
C12-14-alquil [(etilfenil) metil] dimetil, cloruros.

Amónio quaternário, bencil-C12-16- alquildimetil-cloretos.
Cloreto de didecildimetilamónio. Amónio quaternário,
C12-14- alquil[(etilfenil)metil]dimetil, cloretos.

08

Sanit P20



Nº Reg. AEMPS: 564-DES
Ref. 0829

Desinfectante de superficies en el ámbito sanitario
Desinfectante de superficies no campo da saúde

UNE-EN 1276 BACTERICIDA
UNE-EN 1650 FUNGICIDA
UNE-EN 14476 VIRICIDA

SIN ALDEHÍDOS

Sem aldeídos nem fenóis

SIN FENOLES

Sem fenóis



Cloruro de didecildimetilamonio. Monoetanolamina.
Cloreto de didecildimetilamónio. Monoetanolamina.

"Ready to use"

Pronto a usar

I Sanit COMPLET



12 x 750 ml

Nº Reg. AEMPS: 583-DES
Ref. 0644

Desinfectante de superficies en el ámbito sanitario
Desinfetante de superfícies no campo da saúde

UNE-EN 13697 BACTERICIDA - FUNGICIDA
AFNOR NF T72-281

APTO PARA TODO TIPO DE MATERIALES

Adequado para qualquer classe de material

SIN ALDEHÍDOS

Sem aldeídos

SIN FENOLES

Sem fenóis

EFFECTO RESIDUAL

Efeito residual

NO CORROSIVO

Não corrosivo



Pronto a usar



Amplio espectro



Sem enxaguar

Isopropanol. Cloruro de bencil C12-C16 alquildimetilamonio.

Cloruro de didecildimetilamonio.

Cloruro de bencil C12-C14 alquildimetilamonio.

Propan-2-ol. Cloreto de bencil C12-C16 alquildimetilamónio.

Cloreto de didecildimetilamónio.

Cloreto de bencil C12-C14 alquildimetilamónio.

Sanit SURFA T-PLUS

 12 x 100 u.



Nº Reg. AEMPS: 788-DES
Ref. 1185

Toallitas desinfectantes de superficies en el ámbito sanitario
Toalhetes desinfectantes de superficies no campo da saúde

UNE-EN 13697 BACTERICIDA - FUNGICIDA
UNE-EN 16615 BACTERICIDA - LEVURICIDA

4,5 GRAMOS DE DESINFECTANTE POR TOALLITA
4,5 g de desinfectante por toalhete

20 % VISCOSA - 80 % POLIÉSTER
20%, viscose - 80% poliéster

LIMPIA Y DESINFECTA
Limpa e desinfeta

SIN LEJÍA
Sem lixívia



Cloruro de dimetildidecilamonio.
Cloroeto de didecildimetilamónio.

10

Sanit IPA NE

 12 x 750 ml



Biocida: TP1 - TP2
Ref. 1311

Desinfectante para manos y superficies
Desinfectante para mãos e superfícies

UNE-EN 1500 TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE LAS MANOS POR FRICCIÓN

UNE-EN 13624 LEVURICIDA
UNE-EN 13727 BACTERICIDA
UNE-EN 14476 VIRICIDA (VIRUS CON ENVOLTURA)

ACCIÓN DESINFECTANTE RÁPIDA
Rápida ação desinfectante

APTO PARA DESINFECCIÓN DE MANOS
Apto para a desinfeção de mãos



Isopropanol 75 % v/v
75% v/v Propan-2-ol

Sanit SURFA



12 x 750 ml



CE ON 0318

Ref. 1165

Espuma desinfectante para uso hospitalario

Espuma desinfectante para uso hospitalar

UNE-EN 14348 TUBERCULICIDA
UNE-EN 14561 BACTERICIDA
UNE-EN 14562 FUNGICIDA
UNE-EN 14476 (FRENTE A HEPATITIS B
PSEUDORRABIA Y CORONAVIRUS)

APTO PARA TODO TIPO DE MATERIALES

Adequado para toda a classe de material

APTO PARA DESINFECCIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS NO INVASIVOS

Adequado para a desinfeção de equipamentos e elementos não invasivos



Cloruro de didecildimetilamonio.

Cloreto de didecildimetilamónio.

11

Sanit SURFA PLUS



12 x 750 ml



Nº Reg. AEMPS: 764-DES

Ref. 1260

Desinfectante de superficies en el ámbito sanitario

Desinfectante de superfícies no campo da saúde

UNE-EN 13697 BACTERICIDA - FUNGICIDA

APTO PARA TODO TIPO DE MATERIALES

Adequado para toda a classe de material

ACCIÓN DETERGENTE

Ação detergente



Cloruro de dimetildidecilamonio; Isopropanol.

Cloreto de didecildimetilamónio; Propan-2-ol.

"High-Touch surfaces"


Superfícies de elevado contacto

Los pomos, puertas, interruptores, teléfonos, grifos o pasamanos son elementos con una alta frecuencia de uso. Todos ellos son susceptibles a la contaminación por contacto directo o indirecto con patógenos que permanecen vivos sobre la superficie. Por esta razón, es necesaria una desinfección adecuada para evitar focos de propagación secuencial. Los productos desinfectantes de alto nivel **PRODERPHARMA** para la descontaminación de superficies, también ayudan a salvar vidas.

Os botões, portas, interruptores, telefones, torneiras ou corrimões são elementos com uma frequência de uso muito alta. Além disso, eles podem ser contaminados pelo contacto direto ou indireto com patógenos que permanecem na superfície por um longo tempo. Por esse motivo, é necessária uma desinfecção adequada para evitar focos de propagação sequencial. O uso de produtos desinfetantes **PRODERPHARMA** para a descontaminação de superfícies também contribuem para salvar vidas.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RÁPIDA

-    **Interruptores / Botones / Manecillas**
Interruptores, botões e maçanetas
-    **Mesita / Teléfono**
Mesa cabeceira / Telefone
-    **Mesa bandeja / Cama**
Mesa de bandeja / Cama
-    **Sillas / Sofá (Textiles)**
Cadeiras / Sofá (Têxteis)
-    **Lavamanos**
Lavatório



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA

-    **Grifos / Pasamanos / Lavabo**
Torneiras / Corrimões / Lavatório
-    **Asiento inodoro / Cisterna / Azulejos**
Assento sanitário / Autoclismo / Azulejos
-    **Dispensadores / Papeleras / Armarios**
Dispensadores / Papeleiras para lixo / Armários
-    **Paredes / Suelos / Puertas**
Paredes e solos / Portas

Ambiente estéril

Ambiente estéril

I Sanit IPA



12 x 500 ml

Ref. 1262

Desinfectante de superficies en el ámbito sanitario

Desinfetante de superfícies no campo da saúde

ISOPROPANOL 70 %

70% Propan-2-ol

PULVERIZACIÓN 360°

Pulverização, 360°

SISTEMA ANTISUCK

Sistema anti-sucção

0,3 MICRAS - ROCIADO ULTRAFINO

0,3 Micras - Pulverização ultrafina

SISTEMA DE PULVERIZACIÓN CONTINUA

Sistema de pulverização contínua

• Salas blancas

Salas brancas

• Cabinas de flujo laminar

Cabinas de fluxo laminar

• Industria farmacéutica

Indústria farmacêutica

• Aisladores

Isoladores



Isopropanol 70 %.

70% Propan-2-ol.

Esterilización con Óxido de Etileno (ETO)

- Excelente coeficiente de difusión en envoltorios.
- No se alteran las características físico-químicas.

Esterilização com Óxido de Etileno (ETO)

- Excelente coeficiente de difusão nas embalagens.
- As características físico-químicas não se alteram.



Filtrado esterilizante del líquido

- Filtro de envasado a 0,22 micras.
- Proceso de envasado en sala aséptica ISO 5/A.

Filtração esterilizadora do líquido

- Sistema de filtração de 0,22 micrones.
- Acondicionamento em sala asséptica ISO 5/A.




Embolsado doble

- Sellado térmico.
- Bolsas de polietileno galga 500.

Bolsa dupla

- Fecho térmico.
- Sacos de polietileno calibre 500.



"Sterility test"

- Control de calidad del producto acabado.
- Trazabilidad y validación.

Teste de esterilidade

- Controle de qualidade do produto acabado.
- Rastreabilidade e validação.





Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria (IRAS) suponen una tremenda carga de enfermedad y tienen un importante impacto económico en el sistema sanitario. Los productos antisépticos de amplio espectro **PRODERPHARMA** son eficaces en la prevención del contagio hospitalario, aumentando la seguridad del paciente.

As infeções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são um fardo enorme de doenças e têm um impacto económico significativo no sistema de saúde. Os produtos antissépticos de amplo espectro **PRODERPHARMA** são eficazes na prevenção do contágio hospitalar, aumentando a segurança do paciente.

ANTISEPSIA

Antissepsia



Preparados de base alcohólica

Preparados à base de álcool

I Sanit CREAM/ LOCIÓN

Nº Reg. AEMPS: 581-DES/ 582-DES

Ref. 0842/ 0830

Gel y loción hidroalcohólica antiséptica para piel limpia y sana

Loção e gel hidroalcoólico antisséptico para pele limpa e saudável



UNE-EN 1500 TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE LAS MANOS POR FRICCIÓN

UNE-EN 12791 DESINFECCIÓN QUIRÚRGICA DE MANOS

UNE-EN 13624 LEVURICIDA

UNE-EN 13727 BACTERICIDA

UNE-EN 14476 (FRENTE A HEPATITIS B - PSEUDORRABIA)
(EFICAZ FRENTE CORONAVIRUS)

DESINFECCIÓN PREQUIRÚRGICA EN 90 SEG.

Desinfecção pré-cirúrgica em 90 seg.

ANTISEPSIA EN 30 SEG.

Antissepsia em 30 segundos



PROTECCIÓN CONTRA DESECACIÓN
Proteção contra a desidratação



AMPLIO ESPECTRO
Amplio espectro



DESINFECCIÓN RÁPIDA
Desinfecção rápida

1-propanol 30 %; 2-propanol 45 %.

30% 1-propanol; 45% 2-propanol.

I Sanit IPA NE

Ref. 1312

Gel desinfectante de manos para piel sana

Gel desinfetante das mãos para pele saudável



UNE-EN 1500 TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE LAS MANOS POR FRICCIÓN

UNE-EN 13624 LEVURICIDA

UNE-EN 13727 BACTERICIDA

UNE-EN 14476 VIRICIDA (VIRUS CON ENVOLTURA)

PORCENTAJE ALCOHÓLICO RECOMENDADO POR LA OMS

Contém percentagem alcoólica recomendada pela OMS



PROTECCIÓN CONTRA DESECACIÓN
Proteção contra a desidratação



AMPLIO ESPECTRO
Amplio espectro



DESINFECCIÓN RÁPIDA
Desinfecção rápida

Isopropanol 75 % v/v.

75% v/v Propan-2-ol.

Sanit VIRUGEL



Nº Reg. AEMPS: 1032-DES
Ref. 1300

Gel hidroalcohólico antiséptico para piel limpia y sana
Gel hidroalcohólico antisséptico para pele limpa e saudável

UNE-EN 1500 TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE LAS MANOS POR FRICCIÓN
UNE-EN 12791 DESINFECCIÓN QUIRÚRGICA DE MANOS
UNE-EN 13624 LEVURICIDA
UNE-EN 13727 BACTERICIDA
UNE-EN 14348 MICOBACTERICIDA Y TUBERCULICIDA
UNE-EN 14476 VIRICIDA

DESINFECCIÓN PREQUIRÚRGICA EN 90 SEG.

Desinfecção pré-cirúrgica em 90 segundos

ANTISEPSIA EN 30 SEG.

Antissepsia em 30 segundos

NO IRRITANTE

Não irritante



PROTECCIÓN CONTRA DESECACIÓN
Proteção contra a desidratação



AMPLIO ESPECTRO
Ampla espectro



DESINFECCIÓN RÁPIDA
Desinfecção rápida

Etol 74 % p/p.
74% p/p de etanol.

SEGÚN INDICA LA OMS, SE HA DEMOSTRADO QUE PARA UNA CORRECTA ELIMINACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS, LAS SOLUCIONES HIDROALCOHÓLICAS SON MÁS EFICACES QUE EL LAVADO DE MANOS TRADICIONAL CON AGUA Y JABÓN.

Segundo indicações da OMS, para uma correta eliminação dos microrganismos, as soluções hidroalcoólicas são mais eficazes que a lavagem tradicional das mãos com água e sabão.

Las infecciones nosocomiales (IN) en el sistema sanitario se relacionan con prácticas asistenciales en pacientes que están hospitalizados o ambulatorios. Estas afectan al 5% de los pacientes y comportan una mayor morbilidad y un elevado coste económico. Las soluciones hidroalcohólicas **PRODERPHARMA** contribuyen en la reducción drástica de la resistencia antimicrobiana durante el ingreso hospitalario y en definitiva de todos los costes asociados.

As infeções nosocomiais (IN) no sistema de saúde estão relacionadas com práticas assistenciais em pacientes hospitalizados em regime ambulatorio. Afetam 5% dos pacientes e envolvem uma alta morbilidad e maior custo económico. As soluções hidroalcoólicas **PRODERPHARMA** contribuem para a redução drástica da resistência antimicrobiana durante o período de internamento hospitalar ou ambulatorio, e de todos os custos associados.



Clorhexidinas alcohólicas y acuosas

Clorexidinas alcoólicas e aquosas

I Sanit **MARK**

Nº Reg. AEMPS: 698-DES

Ref. 1254

Clorhexidina alcohólica tintada

Clorexidina alcoólica tingida

UNE-EN 1276 BACTERICIDA
UNE-EN 12791 DESINFECCIÓN QUIRÚRGICA DE MANOS
UNE-EN 13624 FUNGICIDA

BIOCIDA DE ACCIÓN RÁPIDA

Biocida de ação rápida

COLOR ANARANJADO

Cor alaranjada



**FÁCIL
DETECCIÓN**
Detecção fácil



**BASE
ALCOHÓLICA**
Base alcoólica

2%
**CLORHEXIDINA
PURA**

Isopropanol; Digluconato de clorhexidina.

Propan-2-ol; Digluconato de clorexidina.


12 x 100 ml


24 x 250 ml


12 x 500 ml



18

I Sanit **CLORHEX**

Nº Reg. AEMPS: 790-DES

Ref. 1199

Solución acuosa de clorhexidina incolora

Solução aquosa de clorexidina incolor

UNE-EN 1276 BACTERICIDA
**UNE-EN 1500 TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE LAS
MANOS POR FRICCIÓN**
UNE-EN 1650 FUNGICIDA

EFFECTO REMANENTE

Efeito remanente



**AUSENCIA
DE ALCOHOLES**
Ausência de alcoóis

2%
**CLORHEXIDINA
PURA**

Digluconato de clorhexidina

Digluconato de clorexidina


12 x 100 ml


24 x 250 ml


12 x 500 ml



Clorhexidinas jabonosas

Clorexidinas com sabão

I Sanit SCRUB

Nº Reg. AEMPS: 753-DES

Ref. 1184

Solución cutánea de digluconato de clorhexidina

Solução cutânea de digluconato de clorexidina

UNE-EN 1499 BACTERICIDA
UNE-EN 1650 LEVURICIDA
UNE-EN 12791 DESINFECCIÓN QUIRÚRGICA DE MANOS
UNE-EN 13727 BACTERICIDA

PH 5.5

50 x 20 ml

12 x 500 ml

18 x 1 l

10 x 1 l



AMPLIO ESPECTRO
Amplio espectro

4% CLORHEXIDINA PURA



DESINFECCIÓN RÁPIDA
Desinfecção rápida

Isopropanol; Digluconato de clorhexidina; Óxido de dodecilmetilamina.

Propan-2-ol; Digluconato de clorexidina; Óxido de dodecil-metil-amina.

I Sanit FOAM CLEAN PLUS

Nº Reg. Fabricación cosméticos: 1700CS

Ref. 0699

Solución jabonosa para las manos con aclarado

Solução com sabão para as mãos com enxague

0,3 % CLORHEXIDINA

Clorexidina 0,3%

DERMOPROTECTOR

Dermoprotetor

PH 5.5



PERFUMADO SUAVE
Perfumado macio

10 x 800 ml

18 x 1 l

10 x 1 l

3 x 5 l



INGREDIENTS: Aqua, disodium cocoamphodiacetate, cocamidopropyl betaine, peg-7 glyceryl cocoate, peg-200 hydrogenated glyceryl palmate, decyl glucoside, lauryl polyglucose, urea, parfum, citric acid, chlorhexidine digluconate, penoxyethanol, chlorphenesin.

Fácil
Rápido
Seguro



F6934VIRUGEL

Dispensador Sanit VIRUGEL

Doseador Sanit Virugel

600 ml



F6934CREAM

Dispensador Sanit CREAM

Doseador Sanit CREAM

600 ml - 800 ml



F6934IPANE

Dispensador Sanit IPA NE

Doseador Sanit IPA NE

600 ml

Jabones

Sabões

I Sanit DERMOM



10 x 800 ml



Nº Reg. Instalaciones cosméticos: 1700CS
Ref. 1096

Gel de manos de uso general
Gel para as mãos de uso geral

DERMOPROTECTOR

Dermoprotetor

APTO PARA PIEL Y CABELLO

Adequado para pele e cabelo

PH 5.5



PERFUMADO SUAVE
Perfumado macio



INGREDIENTES
NATURALES
Ingredientes naturais

INGREDIENTS: Aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, glycine, cocoamide DEA, glycerin, urea, parfum (benzyl salicylate, citronellol, hexyl cinnamal, butylphenyl methylpropional, linalool), citric acid, glycol distearate, Cocamide MEA, methylchlorisothiazolinone, methylisothiazolinone, CI 74190.

21

I Sanit DERMOM FOAM



10 x 800 ml



3 x 5 l



Nº Reg. Instalaciones cosméticos: 1700CS
Ref. 1097

Espuma para la higiene de manos
Espuma para a higiene das mãos

DERMOPROTECTOR

Dermoprotetor

PH 5.5




PERFUMADO SUAVE
Perfumado macio



INGREDIENTES
NATURALES
Ingredientes naturais

INGREDIENTS: Aqua, sodium laureth sulfate, disodium cocoamphodiacetate, glycerin, cocamide dea, urea, propylene glycol, citric acid, parfum, linalol, phenoxyethanol, chlorphenesin, CI 19140, CI 42051.



El instrumental quirúrgico es costoso, sofisticado y muy delicado, por lo que exige una correcta limpieza y mantenimiento tras su uso. Por esta razón **PRODERPHARMA** diseña productos descontaminantes y protectores que garantizan el proceso de esterilización y en definitiva la seguridad de los usuarios.

Os instrumentos cirúrgicos são caros, sofisticados e muito delicados, exigindo uma correta limpeza e manutenção adequadas após cada utilização. Por isso, **PRODERPHARMA** projeta e elabora produtos descontaminantes e protetores que garantem o processo de esterilização e, em última instância, a segurança dos profissionais de saúde que utilizam estes instrumentos.



INSTRUMENTAL

Instrumentos



Limpiadores y aditivos

Limpiadores e aditivos

| Sanit MAK PLUS



4 x 5 l



CE

Ref. 0928

Detergente descontaminante

Detergente descontaminante

ESPECIAL AGUAS DURAS

Adequado para águas duras

APTO PARA EQUIPOS DE ANESTESIA

Adequado para equipamento de anestesia

SIN FOSFATOS

Sem fosfatos



USO AUTOMÁTICO
Uso automático



APTO USO MANUAL
Adequado para uso manual

Hidróxido de potasio; Ácido silícico; Sal de sodio; Nitrilotriacetato de trisodio.

Hidróxido de potássio. Ácido silícico; Sal sódica; Nitrilotriacetato de trissódio.

24

| Sanit MAK B



4 x 5 kg



CE

Ref. 1181

Detergente para la limpieza de biberones

Detergente para a limpeza de biberões

FÁCILMENTE SOLUBLE

Facilmente solúvel

SIN COLORANTES

Sem corantes

INOCUO

Inócuo



USO AUTOMÁTICO
Uso automático



TETINAS Y BIBERONES
Tetinas e mamadeiras



POLVO SOLUBLE
Pó solúvel

Metasilicato de disodio; Ácido silícico; Sales de sodio.

Metassilicato de dissódio; Ácido silícico; Sais de sódio.

| Sanit MAK F



CE
Ref. 0784

Aditivo neutralizante ácido fuerte
Aditivo neutralizante ácido forte

ALTO PODER DESINCRUSTANTE

Alto poder desincrustante

PREVIENE LA FORMACIÓN DE CAL

Evita a formação de cal

NO ESPUMANTE

Não espumante



USO
AUTOMÁTICO
Uso automático



APTO
USO MANUAL
Adequado para
uso manual

Ácido fosfórico.
Ácido fosfórico.

| Sanit MAK C



CE
Ref. 0911

Aditivo neutralizante ácido suave
Aditivo neutralizante ácido suave

SIN FOSFATOS

Sem fosfatos

NO ESPUMANTE

Não espumante



USO
AUTOMÁTICO
Uso automático



APTO
USO MANUAL
Adequado para
uso manual

Ácido cítrico.
Ácido cítrico.

| Sanit MAK L



CE
Ref. 0783

Aditivo neutro lubricante y protector
Aditivo neutro lubrificante e protetor

ACCIÓN LUBRICANTE

Ação lubrificante

NO ESPUMANTE

Não espumante



USO
MANUAL
Adequado para
uso manual



APTO USO
AUTOMÁTICO
Adequado para
uso automático



500 CICLOS
ALTO RENDIMIENTO
Elevado desempenho

Aceite medicinal; Tensioactivo no iónico.
Óleo medicinal; Tensioativo não iónico.

Limpieza biotecnológica

Limpeza biotecnológica

I Sanit HAND N


20 x 50 ml


4 x 5 l



CE
Ref. 1105

Detergente descontaminante neutro
Detergente descontaminante neutro

COMPLEJO TRIENZIMÁTICO

Complexo tri-enzimático

BIODEGRADABLE

Biodegradável

APTO PARA ULTRASONIDOS

Adequado para ultrassom

PH NEUTRO



Proteasa, amilasa y lipasa; Tensioactivos aniónicos; Jabones; Policarboxilatos.

Protéase, amilase e lipase; Tensioativos aniônicos; Sabões; Policarboxilatos.

I Sanit MAK ESCOPE


4 x 5 l



CE
Ref. 0993

Detergente líquido enzimático neutro
Detergente líquido enzimático neutro

CONTIENE PROTEASA

Contém protéase

BIODEGRADABLE

Biodegradável

NO CÁUSTICO

Não cáustico

SIN FOSFATOS

Sem fosfatos



USO
AUTOMÁTICO
Uso automático



APTO
USO MANUAL
Adequado para
uso manual

Proteasa de Bacillus IVB 3 tipo subtilisina.

Protéase de Bacillus licheniformis IVB 3 tipo subtilisina.

Sanit ESCOPE



CE
Ref. 0953

Detergente líquido pentaenzimático para la limpieza de instrumental
Detergente líquido com pentaenzimático para a limpeza de instrumentos

COMPLEJO PENTAENZIMÁTICO

Complexo pentaenzimático

APTO PARA TODO TIPO DE MATERIALES

Adequado para toda o tipo de material

SIN FOSFATOS

Sem fosfatos

PH NEUTRO

pH Neutro

BIODEGRADABLE

Biodegradável

APTO PARA UTRASONIDOS

Apto para ultrassom



Limpieza en 1 minuto
Limpeza em 1 minuto



Adequado para uso manual



Uma garrafa igual a 1000 litros

Proteasa, amilasa, lipasa, celulasa y mananasa; Tensioactivos no iónicos.

Protéase, amilase, lipase, celulase e mananase; Tensioativos não iónicos.

Los productos biotecnológicos **PRODERPHARMA** utilizan enzimas que:

- Mejoran el rendimiento de lavado.
- Reducen los costes energéticos y el consumo de agua.
- Son ecológicamente sostenibles por su baja toxicidad.
- Son biodegradables.
- Reducen los periodos de tratamiento.

Os produtos biotecnológicos **PRODERPHARMA** usam enzimas que:

- Melhoram o desempenho da lavagem.
- Reduzem os custos de energia e o consumo de água.
- São ecologicamente sustentáveis devido à sua baixa toxicidade.
- São biodegradáveis.
- Reduzem os períodos de tratamento.



Para efectuar y garantizar una óptima limpieza y desinfección de las superficies así como para la aplicación de antisépticos es necesario contar con todos los materiales y equipos de dosificación adecuados. Nuestros accesorios garantizan una limpieza más eficaz y optimizan las Prácticas Correctas de Higiene (PCH).

Para realizar e garantir a limpeza e desinfeção ideais das superfícies, bem como para a aplicação de antissépticos, é necessário ter todos os materiais e equipamentos adequados de dosagem. Os nossos acessórios garantem uma limpeza mais eficaz e otimizam as Boas Práticas de Higiene (BPH).



ACCESORIOS

Acessórios



Dosificación y limpieza

Dosagem e limpeza

I Válvulas de dosificación

Válvulas de dosagem



Ref. 005280
500 ml

3 ml



Ref. 005189
500 ml

3 ml



Ref. 0005920
500 ml/ 750 ml / 1 l

3 ml



Ref. 0006741
750 ml

3 ml



Ref. 0006740
750 ml

2 ml
Spray - Espuma



Ref. 0000739
5 l

30 ml



Ref. 0000592
5 l (Clorados)

30 ml



Ref. 0004605
5 l

I Estaciones de mezcla

Estações de mistura

Ref. 0000939



Ref. 0000938



Centrales de mezcla para un producto a botella o cubo. Sistema con punto de agua.

Centrais de mistura para um produto em garrafa ou balde. Sistema com ponto de água.

Ref. 0005400



Ref. 0005401



Centrales de mezcla para un producto a botella o cubo. Sistema sin punto de agua.

Centrais de mistura para um produto em garrafa ou balde. Sistema sem ponto de água.

Ref. E959



Ref. T028

Ref. E992



Ref. E965



Ref. T008

Ref. E997



I Dispensadores y soportes

Doseadores e suportes

Ref. 0005099



Ref. 0005282



Ref. 0005299



Ref. 0005495



Ref. 0006803



Ref. 0006802



Ref. 0005105



Ref. 0005305



Ref. 0006800



Ref. F0006852



Ref. 0000912



31

I Complementos de limpieza

Acessórios de limpeza

- Ref. F0005850
- Ref. F0005851
- Ref. F0005852
- Ref. F0005853



- Ref. F0005119
- Ref. F0005120
- Ref. F0005121
- Ref. F0005122



Ref. F0006957



Ref. F0006817



Ref. 0005160



Ref. F0009401



Ref. 0005920




Procedimientos

Procedimientos

Procedimientos recomendados por la **OMS** para la antisepsia, descontaminación o eliminación de microorganismos de las manos mediante el lavado con agua y jabón o sustancias antisépticas o hidroalcohólicas por fricción contra las infecciones nosocomiales.

Procedimentos recomendados pela **OMS** para a antissepsia, descontaminação ou eliminação de microrganismos das mãos por lavagem com água e sabão, substâncias antissépticas ou hidroalcoólicas, por fricção contra as infeções nosocomiais.



FAST PLANE (mopa y/o paño por habitación). Procedimiento para la desinfección de habitaciones, pasillos y zonas comunes.

FAST PLANE (esfregona e/ou pano por quarto). Procedimento de desinfecção de habitações, corredores e áreas comuns.

Dilución del producto mediante equipos de dosificación **PGS Systems**.

Diluição do produto utilizando equipamento de dosagem **PGS Systems**.



Resumen de envasado

Resumo de embalagem

**SM**Sobre monodosis
Sobre monodose

50 x 20 ml 20 x 50 ml

**ED**Envase dosificador
Embalagem doseador

12 x 100 ml

**PP**Petaca plástica
Petaca plástica

18 x 100 ml

**BP**Botella plástica
Botella plástica

24 x 250 ml 30 x 300 ml

**EP**Envase pulverizador
Embalagem pulverizador

12 x 750 ml

**EF**Envase foam (espuma)
Embalagem espuma

12 x 750 ml

**EV**Botella plana
Botella plana

10 x 1 l

**ED**Envase dosificador
Embalagem doseador

18 x 1 l

**PK**Pack toallitas
Pack toalhitás

12 x 100 u.

**ED**Envase dosificador
Embalagem doseador

12 x 500 ml

**EE**Envase estéril
Embalagem estéril

12 x 500 ml

**ED**Envase dosificador
Embalagem doseador

12 x 500 ml

**CH**Cartucho hermético
Cartucho hermético

10 x 600 ml

**CH**Cartucho hermético
Cartucho hermético

10 x 800 ml

**EB**Envase blando
Embalagem brando

4 x 2 l

**BJ**Garrafa hurricane
Garrafão hurricane

4 x 5 l

**GP**Garrafa plástica
Garrafão plástica

3 x 5 l

**ES**Envase **ECOSAFETY®**
Embalagem ECOSAFETY

1 x 10 l

Glosario UNE-EN

Glossário UNE-EN

UNE-EN 1276

Sanit NEBUL ALD

Sanit NEBUL 2000

Sanit BIO

Sanit P20

Sanit COMPLET

Sanit MARK

Sanit CLORHEX

Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en el área alimentaria, industrial, doméstica e institucional. Método de ensayo y requisitos (fase 2/ etapa 1).

Antissépticos e desinfetantes químicos. Teste quantitativo de suspensão para avaliação da atividade bactericida dos antissépticos e desinfetantes químicos utilizados nas áreas alimentícia, industrial, doméstica e institucional. Método de teste e requisitos (fase 2/ estágio 1).

UNE-EN 1500

Sanit CREAM/LOCIÓN

Sanit VIRUGEL

Sanit CLORHEX

Sanit IPA NE

Antisépticos y desinfectantes químicos. Tratamiento higiénico de las manos por fricción. Método de ensayo y requisitos (fase 2/etapa 2).

Antissépticos e desinfetantes químicos. Tratamento higiénico das mãos por fricção. Método de teste e requisitos (fase 2 / estágio 2).

UNE-EN 1650

Sanit NEBUL ALD

Sanit BIO

Sanit P20

Sanit COMPLET

Sanit CLORHEX

Sanit SCRUB

Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad fungicida o levuricida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en el área alimentaria, industrial, doméstica e institucional. Método de ensayo y requisitos (fase 2/ etapa 1).

Antissépticos e desinfetantes químicos. Teste quantitativo de suspensão para avaliação da atividade fungicida ou leveduricida dos antissépticos e desinfetantes químicos utilizados nas áreas alimentícia, industrial, doméstica e institucional. Método de teste e requisitos (fase 2/ estágio 1).

UNE-EN 12791

Sanit CREAM/LOCIÓN

Sanit MARK

Sanit SCRUB

Sanit VIRUGEL

Antisépticos y desinfectantes químicos. Desinfección quirúrgica de las manos. Requisitos y métodos de ensayo (fase 2/etapa 2).

Antissépticos e desinfetantes químicos. Desinfecção cirúrgica das mãos. Requisitos e métodos de teste (fase 2/ estágio 2).

UNE-EN 13624

Sanit CREAM/LOCIÓN

Sanit VIRUGEL

Sanit MARK

Sanit IPA NE

Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad fungicida o levuricida en medicina. Método de ensayo y requisitos (fase 2/ etapa 1).

Antissépticos e desinfetantes químicos. Teste de suspensão quantitativa para avaliação da atividade fungicida ou leveduricida em medicina. Método de teste e requisitos (fase 2/ estágio 1).

UNE-EN 13697

Sanit DESINFECT

Sanit NEBUL 2000

Sanit BIO

Sanit COMPLET

Sanit SURFA T-PLUS

Sanit SURFA

Sanit SURFA PLUS

Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la actividad bactericida y/o fungicida de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en colectividad. Método de ensayo sin acción mecánica y requisitos (fase 2/etapa 2).

Antissépticos e desinfetantes químicos. Teste quantitativo de superfície não porosa para avaliação da atividade bactericida e/ ou fungicida dos desinfetantes químicos utilizados em produtos alimentícios, na indústria, no lar e nas coletividades. Método de ensaio sem ação e requisitos mecânicos (fase 2/ estágio 2).

UNE-EN 13704

Sanit NEBUL ALD

Desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad esporicida de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en colectividades. Método de ensayo y requisitos (fase 2/ etapa 1).

Desinfetantes químicos. Teste quantitativo de suspensão para avaliar a atividade esporicida dos desinfetantes químicos utilizados em produtos alimentícios, na indústria, no lar e nas coletividades. Método de teste e requisitos (fase 2/ estágio 1).

UNE-EN 13727

Sanit CREAM/LOCIÓN

Sanit VIRUGEL

Sanit SCRUB

Sanit IPA NE

Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida en el área médica. Método de ensayo y requisitos (fase 2/ etapa 1).

Antissépticos e desinfetantes químicos. Teste quantitativo de suspensão para avaliação da atividade bactericida na área médica. Método de teste e requisitos (fase 2/ estágio 1).

UNE-EN 14348

Sanit SURFA Sanit SURFA PLUS Sanit VIRUGEL

Desinfectantes químicos y antisépticos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad micobactericida de los desinfectantes químicos utilizados en el área médica, incluyendo los desinfectantes de instrumental. Métodos de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).

Desinfectantes químicos e antissépticos. Teste quantitativo de suspensão para avaliação da atividade micobactericida de desinfetantes químicos utilizados na área médica, incluindo desinfetantes para instrumentos. Métodos e requisitos de teste (fase 2/ estágio 1)

Sanit IPA NE

UNE-EN 14476

Sanit DESINFECT Sanit NEBUL ALD Sanit P20 Sanit COMPLET Sanit SURFA Sanit SURFA PLUS
Sanit CREAM/LOCIÓN Sanit VIRUGEL

Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad viricida en medicina. Método de ensayo y requisitos (Fase 2/Etapa 1).

Antissépticos e desinfetantes químicos. Teste de suspensão quantitativa para avaliação da atividade virucida em medicina. Método de teste e requisitos (fase 2 / estágio 1).

UNE-EN 14561

Sanit SURFA Sanit SURFA PLUS

Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo en portagérmenes para la evaluación de la actividad bactericida para instrumental utilizado en el área médica. Método y requisitos de ensayo (fase 2/etapa 2).

Antissépticos e desinfetantes químicos. Teste quantitativo em portadores de germes para avaliação da atividade bactericida de instrumentos utilizados na área médica. Método de teste e requisitos (fase 2/ estágio 2).

UNE-EN 14562

Sanit SURFA Sanit SURFA PLUS

Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo en portagérmenes para la evaluación de la actividad fungicida o levuricida para instrumental utilizado en el área médica. Método y requisitos de ensayo (fase 2/etapa 2).

Antissépticos e desinfetantes químicos. Teste quantitativo em portadores de germes para avaliação da atividade fungicida ou leveduricida de instrumentos utilizados na área médica. Método de teste e requisitos (fase 2/ estágio 2).

UNE-EN 16615

Sanit SURFA T-PLUS

Antisépticos y desinfectantes químicos. Método de ensayo cuantitativo para la evaluación de la actividad bactericida y levuricida en superficies no porosas empleando acción mecánica con toallitas en el área médica (4- ensayo campo). Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 2).

Antissépticos e desinfetantes químicos. Método de teste quantitativo para avaliar a atividade bactericida e leveduricida em superfícies não porosas, usando ação mecânica com toalhetes na área médica (4- teste de campo). Método de teste e requisitos (fase 2/ estágio 2).

AFNOR NF T72-281/ UNE-EN 17272

Sanit COMPLET

Actividad desinfectante de superficies por vía aérea. Determinación de la actividad bactericida, fungicida y esporicida.

Atividade desinfetante de superfícies por via aérea. Determinação da atividade bactericida, fungicida e esporicida.



Fuente de información: www.une.org

Fonte de informação



BARCELONA

Tel. +34 937 132 025
info@saproder.com



PORTUGAL

Tel. +351 275 957 400
infoportugal@saproder.com



ZARAGOZA

Tel. +34 976 144 817
aragon@saproder.com



ALICANTE

Tel. +34 966 117 012
levante@saproder.com



PALMA

Tel. +34 900 920 840
info@pgscleaning.com